

K3989

6 märtsil 1941
535

Pärnu Maakonna Täitevkomitee Rahvahariduse
Osakonnale.

Vastuseks Teie kirjale 4.märtsist 1941.a. nr.
3789 teatab HRK Plaani- ja Finantsosakond, et Teie kir-
jaga 3.märtsist 1941.a. nr.3789 projekteerimise kontor
"Eesti Projektile" projekteeritava Soometsa algkooli
maja kohta antud andmetes on tehtud järgmised muudatu-
sed:

- a) ühe kooliõpetaja korter elamispinnaga kuni
35 rm.
- b) teise kooliõpetaja ja
- c) kooliteenija korter elamispinnaga 4 kuni
25 rm.

Siin tähendatud muudatused on "Eesti Projekti-
le" teada antud.

P. V.
Plaani- ja Finantsosak.
juhataja

V. insener

24 veebruaril 1941

535

Pärnumaa Rahvahariduse Osakonnale.

HRK Plaani- ja Finantsosakond teatab käesolevaga, et Hariduse Rahvakomissariaadi poolt on tellimine antud Soometsa algkooli maja projekti ja eelarve valmistamiseks Kommunaalmajanduse Rahvakomissariaadi juures asuvalle projekteerimise büroole.

HRK Plaani- ja Finantsosakond palub võimalikult pea esitada järgmised andmed tähendatud projekteeritava kooli kohta:

- 1) õpilaste arv,
- 2) klasside (klassi-komplektide) arv,
- 3) internaat, kui see vajalik ja kui palju õpilaste jaoks ning põhjendus, miks internaat soovitud suuruses on vajalik,
- 4) koolijuhataja, õpetajate ja kooliteenijate korterid ning põhjendus, miks need peab ette nähtama projekteeritavas koolimajas.


Andmed palutakse esitada HRK Plaani- ja Finantsosakonnale, kusjuures andmete aluseks tuleks võtta uue koolivõrgu nõudeid.

P. G.
Osakonna juhataja

J. K.
Van.inspektor

Pärnu Maakonna Täitevkomitee
Rahvahariduse Osakond.
4.märtsil 1941.a.

nr. 3786 --



8440

Hariduse Rahvakomissariaadi
Plaani- ja Finantsosakonnale.

Rahvahariduse Osakond teatab, ~~et~~ Tahkuranna valla Soometsa
Algkooli hoone projekti koostamiseks järgmised andmed:

- 1) hoone tuleks ette näha 80-le õpilasele, praegu on koolis
48 õpilast.
- 2) Hariduse Rahvakomissariaadile esitatud koolivõrgu kava
järgi jääb kool 4 klassiliseks, mis koondatud kahte
klassikomplekti. Praegu töötab kool kuue klassiga.
- 3) Internaati vaja ei ole.
- 4) Koolijuhataja, õpetaja ja kooliteenija korterid on vaja
ette näha koolimajas, kuna kohapeal puudub korteri-saa-
mise võimalused.

Juhataja eest:

Orla

Sekretär:

Peumikas

3. märtsil 1941.a.

Nr. 3787

Kommunaalamajanduse Rahvakomissariat
Projekteerimise kontor "EESTI PROJEKT"ile.

8439

Arakiri: Hariduse Rahvakomissariaadile.

Hariduse Rahvakomissariaadis

SAADUD

6 märtsil

Nr.

Teie 25.02.41 kirjale Nr. 1225 saadab Rahva-
hariduse Osakond soovitud andmed projekteeritava Soometsa
algkoolimaja kohta:

1. a) siia juurdelisatud maaala plaan b) kõrgusjoonte jm.
kohta saab andmed skeemiliselt kaardilt XXXI -29 (Pärnu-
maa, Uulu, Tahkuranna, Laiksaare ja Pati vallad 1936.a.
mõõtvahekorras 1:10000, millega võib tutvuneda ja vajalikud
väljavõtted teha Põllutöörahkomaadi Katastri arhiivis.
c) maastikuliselt; krunn asub liiva seljandikul, kahelt
poolt raba, (topograafiline kaart nr. 23). Vana koolimaja
tuleb lammutamisele peale uue valmimist. Samuti tulevad
lammutamisele vanad kõrvalhooned ja asemele uus ühine
hoone lammutamisest saadud materjalist. Uue kõrvalhoone
täpne suurus ja ruumide nimestik u esitamise edaspidi.
2. a) Hoone kubatuur - ümmarguselt 1600 m³ kuni 5 % ületa-
misega. b) Hinda esitatakse Teie kubatuurse eelarve nöl
(lisa projektile) ja Teie kirja esimese lüike alusel.
Hoone sisemine väljaehitus tavalik. End. Põllutöökoja
Ehitustalituse end. Aundusameti poolt püstitatud kooli-
majadele vastav.
3. Ettenäha tuleb a) 2 klassiruumi a 40 p^{il}., suurusega a
6 x 8,3 = 50 m². b) rekreatsiooniruum - võimla laiusega
vähemalt 5,0 m, pinnaga ca 60 m². c) käsitööklass rekre-
atsiooniruumi otsas ca 5 x 5 m kasutatav kooli pidude
puhul näitelavana. d) vestibüül ja riistehoid 30 m².
e) käimlad ja pesuruumid tütarlastele ja poistele.
f) õpetajate tuba, kantselei, õppevahendite ja raamatu-
kogu ruum 20 m². Ettenäha laeni seinakapid. g) 3 toaline
korter ühes köögi, WC, shahvri ja esikuga 55-60 m².
h) 2 - toaline korter kõrvalruumiga pind ca 40 m² "agu" g".
i) Alumisel korral kooliteenija ühetoaline korter pind
ca 30 m² koosneb: tuba ca 15 m², köök mida saab kasutada
toidu valmistamiseks koolilastele, shahver, wc ja vöi-
maluse korral esik. j) keldriruum 50-70 m².
Kooliruumide kõrgus 3,3 m (pp a, b ja c), maud ruumid
2,75 - 3,0 m. Hoone ühekordne, osalise katusekorraga. Vöi-
maluse korral ettenäha eraldusruum 5-6 m². Alumisel korral
/pöördel/

- [illegible]

Maria

Pärnu Maakonna Ehitusinspektor. *sh. R. Jämsä*[illegible]

Soometsa algkoolihoone
vesivarustuse spetsifikatsioon .

Muretseda ja kohalemonteerida:

- 1). 2 kompl. pesulauda Uhes nikeldatud v $\frac{1}{2}$ ljavoolu kraanidega $\phi \frac{1}{2}$ " ja k $\frac{1}{2}$ igi juurdekuuluvate esemete ja abimaterjalidega.
- 2). 3 kompl. k $\frac{1}{2}$ 88gikause Uhes v $\frac{1}{2}$ ljavoolu kraanidega $\phi \frac{1}{2}$ " ja k $\frac{1}{2}$ igi juurdekuuluvate esemete ja abimaterjalidega.
- 3). 1 kompl. malmist emailitud pissuaarirenn 1250 mm pikk, Uhes loputustoruga, vaheventiiliga $\phi \frac{1}{2}$ " Krav $\frac{1}{2}$ etava v $\frac{1}{2}$ tmega ja k $\frac{1}{2}$ igi juurdekuuluvate esemete ja abimaterjalidega.
- 4). 1 kompl. raudplekist puhtavee paak mahuga 1000 ltr. Uhes vaja-liste štutsidega, vaheventiiliga $\phi 1"$ ja k $\frac{1}{2}$ igi juurdekuuluvate esemete ja abimaterjalidega.
- 5). 25 jm. malmist asfalteeritud raiskveetorustikku Uhes Uhendus-, tihendus-, kinnitus- ja abimaterjaliga, sellest
 - 23 jm $\phi 2"$
 - 2 jm $\phi 4"$
- 6). 57 jm terasest tsingitud gaasitoru Uhes Uhendus-, tihendus-, kinnitus- ja abimaterjaliga, sellest:
 - 33 jm $\phi \frac{1}{2}"$
 - 3 jm $\phi \frac{3}{4}"$
 - 21 jm $\phi 1"$
- 7). 3 jm plekist ϕ hutoru $\phi 2"$
- 8). 1 tk. plekist ϕ hutoru pea "Grove".
- 9). Raiskvee puhastusseade, kuhu kuuluvad: 1 kompl. betoontorudest $\phi 100$ cm kottkaev ja 3 tk. imbutustoru $\phi 3"$ savitorudest a 12 jm.

10). Seade täielik montaaž ühes kõigi juurdekuuluvate abistõude
ja -materjalidega, surveprooviga ja garantiiga hanke korra-
liku täitmise eest.

Märkus: Kõesolevast spetsifikatsioonist on välja jäetud käsipump
ja torustik kaevust hooneni, kuna pole kaevu täpne asukoht
ja veepinna kõrgus selgitatud.

Man

Pärnu maakonna, Soometsa algkoolimaja
hoone projekt

S e l e t u s k i r i .

Hoone on projekteeritud ühekordsena, osalise keldri ja katuse korraga. Hoone välisseinte konstruktsiooniks on valitud püst plank ehitus - paksuses 15 cm. Hoonetele ette nähtud väljastpoolt püstvooder, ruumid seest krohvitud. Hoonel puulaed ja põrandad. Katusekatteks põletatud savikivid.

Hoone kubatuur on 2130 m^3 .

Hoones on ette nähtud I korral 2 klassiruumi à 40 õpilast, rekreatsiooni ruum laiussega 5 m - põrandapinnaga $68,4 \text{ m}^2$. Käsitööklass 25 m^2 , mis ühtlasi näitelavaks, kantselei, ühtlasi õpetajate ja raamatukogu tuba $19,4 \text{ m}^2$, riidehoid, kloetid, eraldusruum $5,35 \text{ m}^2$, õpilaste kööki ühtlasti teenija köök ja teenija eluruum $14,45 \text{ m}^2$.


Hoone II korral asuvad kaks korterit õpetajale ja juhatajale 23 m^2 ja $36,50 \text{ m}^2$ elamispinnaga.

Hoone alla on ette nähtud üks keldriruum.

Kooliruumide osas on ruumide puhas kõrgus 3,3 m, muus hoone osas esimesel korral 3,00 m. Katusekorral 2,60 m. Alusmüürid raudkividest ja hõkloop betoonist. Hoonel kunstlik valgustusallikas - petrool, gaasilambid. Hoones vesivarustus ja kanalisatsioon. Roiskveed juhitakse peale eelpuhastust ca 300 m kaugusel asuvasse kanalis. Krundi põhi kruusane. Puhavee saamine puurkaevust.

Kooliruumides on ahjuküte - ahjud metallkestades - korterites glasuurpotid.

R. Koolmar
18.3.41



TAHKURAYMA YALLA
SOOMETJA ALKOOOLIHOOONE
PROJEKT


KAVATJETAV UULU-SOOMETJA TEE

ASENDIPLAAN


С проекцією роз-
в'язки 2 класів 40%

СаРк Тuletõrje Osakonna
vanem-inspektor

26/2-412.





KÄÄRMETSE M. K. TEE




B.


DÜHILAN






K. 1. K.





REAR ELEVATION



FRONT ELEVATION

Robertson & Son
Arch.