

7 Tõuk: test

237513-7

Arland

Intelligentstestid.

A I

Ees- ja perekonnanimi: Klass:

Sünniaeg: Sünnikoht: Vanus:
päev kuu aasta aastat kuud

Mitmes laps oled perekonnas: Üldine laste arv perekonnas:

Vanemate sünnikoht: Rahvus:
isa ema

Vanemate vanus:
isa ema

Vanemate tööala:

Kooli nimi ja asukoht:

Tänane kuupäev:

Vihku mitte enne avada, kui kästakse!

Test	Õigeid vastuseid	Arvestamisviis	Arvestatud punkte
1		$\times 2 =$	
2		$\times 2 =$	
3		$=$	
4		valed $-() =$	
5		$\times \frac{3}{10} =$	
Arvestatud punkte kokku (5 testi summa)			

Käesolevate testide aluseks on ameerika „National intelligence tests”, mis koostanud M. E. Haggerty, L. M. Terman, E. L. Thorndike, G. M. Whipple ja R. M. Yerkes. Eesti oludele on nad kohandanud Juhan Tork.

R T
III kl 67,73 67,93
IV kl 85,86 88,12
V kl 104,39 104,71
VI kl 120,71 125,53

Andmeid koolitunnistustelt.

Klass	Õppe- aasta	Puudunud	Hiiskitunud	Elukombed	Hooleksus	Hoold	Emakeel	Usuõpetus	Ajal. + Kodan.	Matemaat.	Kodulugu	Loodust.	Majatead.	Saksa k.	Joonistus	Tööõpet.	Laulm.	Võimlem.		
	19 -	I p.																		
		II p.																		
		K.																		
	19 -	I p.																		
		II p.																		
		K.																		
	19 -	I p.																		
		II p.																		
		K.																		
	19 -	I p.																		
		II p.																		
		K.																		
	19 -	I p.																		
		II p.																		
		K.																		
	19 -	I p.																		
		II p.																		
		K.																		

Märkus: hää — 4, rahuldav — 3, nõrk — 2.

1. Harjutus.

A I

Leia kõik vastused nii kiiresti, kui sa jõuad.

Kirjuta vastused täppjoonele.

Kasuta arvutamiseks lehekülje alumist osa ja ääri.

Alga siin.

1. Mitu senti on kuus ja viis senti kokku? Vastus
2. Tüdruk teenis 75 senti ja kulutas ära 43 senti.
Mitu senti jäi tal järgi? Vastus
3. Mitu viiesendist moodustavad ühe krooni? Vastus
4. Mitme ruutsentimeetri suurune on kaart, mille
pikkus 7 cm ja laius 6 cm? Vastus
5. Kui kaua käib mees 19 km pikka teed, kui ta tun-
nis käib 4 km ja kaks korda teeb 15-minutise pea-
tuse? Vastus
6. 20. detsembril tõuseb päike kell 7:22 ja loojeneb
kell 4:48. Kui palju on päev lühem ööst? Vastus

1. Test.

A I

Leia kõik vastused nii kiiresti, kui sa jõuad.
Kirjuta vastused täppjoonele.
Kasuta arvutamiseks lehekülje ääri.

Alga siin.

1. Agu vahetas kümnesendise raha viiesendisteks.
Mitu viiesendist ta sai? Vastus 2
2. Jaan maksis 5 krooni kella ja 3 krooni keti eest.
Mitu krooni maksis ta kella ja keti eest kokku? Vastus 8
3. Linda on 13 a. vana. Õie on 9 a. vana. Kui palju on Õie Lindast noorem? Vastus 4
4. Ühest kilost võist jätkub 5 isikule. Mitu kilo võid on tarvis 25 isikule? Vastus 5
5. Jaani vanaema on 86 a. vana. Kui ta elab, mitme aasta pärast on ta siis 100 a. vana? Vastus 14
6. Mitu krooni teenib mees kuue päevaga, kui ta saab päevas 2,50 krooni? Vastus 15
7. Mitu sulge on poolteises tosinas? Vastus 18
8. Kui palju maksavad 12 sulge, kui 6 tükki mak- savad 5 senti? Vastus 10 5
9. Üheksaliikmelisele pallimängu rühmale osteti sär- gid 2,50 krooni tükk ja kingad 2 krooni paar. Mitu krooni maksti särkide ja kingade eest? Vastus 40 50
10. Rong, mis harilikult saabub kell pool üksteist- kümmend, oli 17 minutit hilistunud. Millal jõudis ta kohale? Vastus 10. 47
11. Kolm meetrit riiet maksab 10 krooni. Mitu krooni maksab 10½ meetrit seda riiet? Vastus 35
12. Mitu krooni teenis mees 40 päeva jooksul, kui ta sai poole aja jooksul 6 krooni päevas, veerand aja jooksul 4,50 krooni päevas ja ülejäänud aja oli teenistusetä? Vastus 165
13. Mitu protsenti 800 kroonist võrdub 4%-ga 1000 kroonist? Vastus 5%
14. Kui 60 mehele kulub 1500 kilo jahu kuus, palju kulub siis ühele mehele päevas, arvates kuud 30 päeva? Vastus 5/6
15. Kiirrong sõidab kiirusega 1 km minutis, kauba- rong 20 km tunnis. Mitu korda kaugemale jõuab kiirrong kaubarongist 10 sekundi jooksul? Vastus 3 km
16. Silindri põhjapind on 2000 ruutsentimeetrit. Kui kõrge peab olema see silinder, et temasse mahuks 100 liitrit vett? Vastus

2. Harjutus.

A I

Näited { Suhkur magus.
..... laulavad.

Kirjuta igale täppjoonele üks niisugune sõna, mis teeb lause täiesti arusaadavaks ja õigeaks.

Alga siin.

1. Õun on
2. Kalad ujuvad
3. Poisid tüdrukud armastavad palli.
4. Tuli on kuum, kuid jää on
5. Laps oma käe, kui mängib selle noaga.
6. loojeneb ja hommikul.
7. Meie, kui me tahaksime.
8. Aeg mõnikord kallim raha.
9. Raske töö inimest.
10. Ajalugu on neist, mis leidsid aset

2. Test.

A I

Kirjuta igale täppjoonele üks niisugune sõna, mis teeb lause täiesti arusaadavaks ja õigeks.

Näited { Suhkur *on* magus.
Linnud laulavad.

Alga siin.

1. Koer must.
2. Aeroplaaniga võib pika maa lühikese ajaga.
3. Ema pirukaid.
4. Vikerkaares on seitse
5. Vihma lund sajab pilvedest.
6. Meie vabadust.
7. Kakskümmend viis senti moodustavad kroonist.
8. Banaanid kasvavad kliimas.
9. Ta oma palli põõsastest.
10. Jaan tuli mind töö juures.
11. Puud on kui põõsad.
12. Talv on põhjas ja lühike
13. Mees, aitab oma ligimest, tasu.
14. koosneb vedurist ja
15. Sa ei tohi minna inimeste, kui on nohu.
16. On möödunud palju suurima lõpust ajaloos.
17. Tööliste juhid õigust kõrgemate palkade saavutamiseks.
18. Külaline last nime
19. Vaesus ei suuda inimest, on arukas ja järjekindlalt.
20. peaks valitsema kirikutes ja raamatukogudes.

3. Harjutus.

A I

Näited { **inimene** (keha kepp pea kingad hambad)
koer (vaip kett kaelarihm jalad nina)
maja (kelder krohv tuba teenijad seinad)

Igas reas tõmba joon alla kahele niisugusele sõnale, mis näitavad, mida antud ese alati omab.

Alga siin.

1. **laud** (raamatud laudlina kausid jalad pind)
2. **õun** (korv puna seemned koor magusus)
3. **saabas** (nööp jalg tald konts rihm)
4. **vihmasadu** (pilv välk vesi kõu tuul)
5. **käärid** (rüe lõikamine tera metall paber)
6. **reisimine** (auto teekond liikumine rong külaskäik)
7. **hambad** (hambaarst email valu närv hambahari)
8. **totrus** (kuritegu lollus vaesus rumalus tuberkuloos)

3. Test.

A I

Igas reas tõmba joon alla kahele niisugusele sõnale, mis näitavad, mida antud ese alati omab.

Näited { inimene (keha kepp pea kingad hambad)
koer (vaip kett kaelarihm jalad nina)
maja (kelder krohv tuba teenijad seinad)

Alga siin.

1. elevant (tsirkus kõrvad hein taltsutaja lont)
2. hiir (selg kass silmad juust lõks)
3. labidas (tera kaevamine aed vars rooste)
4. raud (külmus läige rooste kõvadus kaal)
5. laut (heinalakk hobused katus lambad seinad)
6. jõgi (kaldad kalad kalur muda vesi)
7. sendine raha (läige vask aasta-arv mustus Tallinn)
8. voodi (lina põhi vaip õled jalad)
9. linn (autod majad rahvamurd tänavad omnibused)
10. kuup (nurgad joonis suurus kivi puu)
11. sõrmus (läbimõõt teemant monogramm ümarus pits)
12. difteeria (tervenemine ohatus palavik pisilased arstirohi)
13. järv (kala sool liiv kallas vesi)
14. jagamine (koolituba jagatav jagaja paber pliiats)
15. bensiin (auto kann plahvatus vedelik lõhn)
16. rõõm (lõbusus ärevus tundmus naer kilkamine)
17. rahvamurd (lähedus hädahoht tolm ärevus hulk)
18. rongikäik (autod lipud hobused rahvas edasiliikumine)
19. lugemine (raamat silmad pilt trükk sõnad)
20. köha (valu hädahoht ärritus häälightsus aevastamine)
21. armastus (tundmus poolehoid armastuseavaldus suudlus kihlus)
22. džungel (tiigrid kütid jalgrada tihnik taimestik)
23. kuningas (kroon riik prints valitsuskepp alamad)
24. kirjandustööde (vale kangelane kujutlusvõime võimatus looming)

4. Harjutus.

A I

Näited	külm	E	kuum
	suur		avar
	parem		halvem

Kui antud kaks sõna tähendavad umbes sedasama, kirjuta S täppjoonele nende vahele.

Kui antud kahe sõna tähendus täiesti erineb, kirjuta E nende vahele.

Alga süin.

1. jah E ei
2. poeg E tütar
3. hele S särav
4. roomama S ronima
5. märg E kuiv
6. kergitama S tõstma
7. pikk E lühike
8. surema E elama
9. ei S mitte
10. kare E sile
11. mägi E org
12. võltsimatu S tõeline
13. kasutu E kasulik
14. keskkohht E äär
15. üürike S lühiaegne
16. kiusama S tüütama
17. vedel E kõva
18. kaval S petlik
19. kõrgendama S tõstma
20. hämmastama S üllatama

4. Test.

A I

Kui antud kaks sõna tähendavad umbes sedasama, kirjuta **S** nende vahele.

Kui antud kahe sõna tähendus täiesti erineb, kirjuta **E** nende vahele.

Näited { külm E kuum
suur S avar
parem E halvem

Alga siin.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. uus <u>e</u> vana | 21. jätkama <u>e</u> lõpetama |
| 2. vaikne <u>e</u> lärmikas | 22. minema <u>e</u> lahkuma |
| 3. kukkuma <u>s</u> langema | 23. jöhker <u>s</u> toores |
| 4. üles <u>e</u> alla | 24. orjama <u>e</u> teenima |
| 5. vale <u>e</u> õige | 25. ka <u>e</u> ega |
| 6. vabadus <u>s</u> priius | 26. keelduma <u>s</u> tõrkuma |
| 7. tõstma <u>e</u> alandama | 27. järsk <u>s</u> äkiline |
| 8. terav <u>e</u> nüri | 28. sütitama <u>e</u> kustutama |
| 9. peksma <u>s</u> lööma | 29. õõnestama <u>s</u> uuristama |
| 10. sarnane <u>e</u> erinev | 30. äärmine <u>e</u> mõõdukas |
| 11. vaikne <u>e</u> tormine | 31. imetlema <u>s</u> lugu pidama |
| 12. võtma <u>e</u> andma | 32. legend <u>e</u> müüt |
| 13. lai <u>s</u> avar | 33. üksmeel <u>s</u> kooskõla |
| 14. kaugel <u>e</u> lähedal | 34. otsekohene <u>s</u> avameelne |
| 15. tõusma <u>e</u> langema | 35. mööduv <u>e</u> jäädav |
| 16. kohmakas <u>s</u> mühakas | 36. ootama <u>s</u> lootma |
| 17. mehelik <u>e</u> naiselik | 37. pelglik <u>e</u> vapper |
| 18. julgus <u>s</u> vaprus | 38. silmapaistev <u>e</u> tundmatu |
| 19. kare <u>s</u> krobeline | 39. mõnitama <u>e</u> ülistama |
| 20. koostama <u>s</u> moodustama | 40. õndsus <u>s</u> ekstaas |

 Mine järgmise tulba juurde üles ja tee nõnda palju, kui jõuad.

5. Harjutus.

A I

Kirjuta iga joonise alla number, mille sa leiad selle joonise all võtmes. Tee järgemööda.

VÕTI.

Δ	$\square$	∞	+	Σ	ρ	$\oplus$	Ξ	$\diamond$
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Alga siin.

∞	Δ	+	ρ	$\square$	$\oplus$	+	Δ	Σ	$\diamond$	$\square$	∞	ρ	Ξ	+	$\diamond$	ρ	∞	Ξ	$\square$
3	1	4																	

$\oplus$	Δ	Ξ	Σ	$\oplus$	$\square$	$\diamond$	∞	ρ	+	$\diamond$	∞	Δ	$\square$	Σ	Ξ	Σ	Δ	+	$\oplus$

5. Test.

A I

Kirjuta iga joonise alla number, mille sa leiad selle joonise all võtmes. Tee järgemööda.

VÕTI.

б	π	м	⊃	ι	Т	⊕	⊗	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Alga siin.

м	π	б	м	б	π	м	⊃	б	ι	Т	π	б	⊃	⊕	□	ι	π	м	⊗
3	2	1	3	1	2	3	4	1	5	6	2	1	4	7	9	5	2	3	8

⊃	□	π	⊗	Т	б	⊕	ι	м	⊃	⊗	Т	м	б	π	ι	□	⊕	⊃	π
4	9	2	8	6	1	7	5	3	4	8	6	3	1	2	5	9	7	4	2

Т	м	⊗	ι	□	⊕	б	⊃	ι	□	Т	π	⊗	м	⊕	б	Т	π	б	⊕
6	3	8	5	9	7	1	4	5	9	6	2	8	3	7	1	6	2	1	7

□	⊗	ι	м	⊃	⊗	π	ι	⊕	м	□	Т	⊃	б	м	⊗	π	Т	□	ι
9	8	5	3	4	8	2	5	7	3	9	6	4	1	3	8	2	6	9	5

⊃	⊕	б	□	⊕	ι	м	π	⊃	Т	⊗	б	Т	⊃	⊗	□	⊕	ι	⊃	Т
4	7	1	9	7	5	3	2	4	6	8	1	6	4	8	9	7	5	4	6

⊗	π	м	б	ι	⊕	□	⊃	Т	⊗	ι	⊕	□	⊗	Т	⊃	Т	⊗	⊕	□
8	2	3	1	5	7	9	4	6	8	5	7	9	8	6	4	6	8	7	9