

7 Tork: test

437513-8

ARLANN

Intelligentstestid.

A II

Ees- ja perekonnanimi: Klass:

Sünniaeg: Sünnikoht: Vanus:
päev kuu aasta aastat kuud

Mitmes laps oled perekonnas: Üldine laste arv perekonnas:

Vanemate sünnikoht: Rahvus:
isa ema

Vanemate vanus:
isa ema

Vanemate tööala:

Kooli nimi ja asukoht:

Tänane kuupäev:

Vihku mitte enne avada, kui kästakse!

Test	Õigeld vastuseid	Arvestamisviis	Arvestatud punkte
1		$\times 2 =$	
2		$\times 2 =$	
3		$=$	
4		valed $-() =$	
5		$\times \frac{3}{10} =$	
Arvestatud punkte kokku (5 testi summa)			

Käesolevate testide aluseks on ameerika „National intelligence tests”, mis koostanud M. E. Haggerty, L. M. Terman, E. L. Thorndike, G. M. Whipple ja R. M. Yerkes. Eesti oludele on nad kohandanud Juhan Tork.

Andmeid koolitunnistustelt.

Klass	Õppe- aasta	Puudunud	Kilistunud	Elukombed	Hooleksus	Kord	Emakeel	Usuõpetus	Ajal. + Kodan.	Matemaat.	Kodulugu	Loodust.	Muuseum.	Saksa K.	Joonistus	Tööõpet.	Laulm.	Võimlem.		
	19 -	I p.																		
	19 -	II p.																		
	19 -	K.																		
	19 -	I p.																		
	19 -	II p.																		
	19 -	K.																		
	19 -	I p.																		
	19 -	II p.																		
	19 -	K.																		
	19 -	I p.																		
	19 -	II p.																		
	19 -	K.																		
	19 -	I p.																		
	19 -	II p.																		
	19 -	K.																		

Märkus: hää — 4, rahuldav — 3, nõrk — 2.

1. Harjutus.

A II

5 mm.

Leia kõik vastused nii kiiresti, kui sa jõuad.

Kirjuta vastused täppjoonele.

Kasuta arvutamiseks lehekülje alumist osa ja ääri.

Alga siin.

1. Mitu senti on kuus ja viis senti kokku? Vastus
2. Tüdruk teenis 75 senti ja kulutas ära 43 senti.
Mitu senti jäi tal järgi? Vastus
3. Mitu viiesendist moodustavad ühe krooni? Vastus
4. Mitme ruutsentimeetri suurune on kaart, mille
pikkus 7 cm ja laius 6 cm? Vastus
5. Kui kaua käib mees 19 km pikka teed, kui ta tun-
nis käib 4 km ja kaks korda teeb 15-minutise pea-
tuse? Vastus
6. 20. detsembril tõuseb päike kell 7:22 ja loojeneb
kell 4:48. Kui palju on päev lühem ööst? Vastus

1. Test.

A II

Leia kõik vastused nii kiiresti, kui sa jõuad.
Kirjuta vastused täppjoonele.
Kasuta arvutamiseks lehekülje ääri.

5

Alga siin.

1. Kui palju on pool 8-st minutist? Vastus 4
2. Mitu kümnesendist on 6 viiesendist? Vastus 3
3. Mari ostab õuna 4 sendi eest ja koogi 5 sendi eest.
Mitu senti tuleb tal maksta? Vastus 9
4. Villul oli 8 kanapoega ja ta müüs 3 ära. Mitu
kanapoega jäi järgi? Vastus 5
5. Kui palju on 12 detsimeetrit pikem meetrist? Vastus 2 dets.
6. Mitu tooli on 9 ruumis, kui igas ruumis on 40
tooli? Vastus 360
7. Jaota 96 sendise kingituse kulud 4 tütarlapse va-
hel. Mitu senti tuleks igaühel maksta? Vastus 24
8. Palju maksavad 12 kompvekki, kui neid saab 3
tükki sendi eest? Vastus 4 s
9. Mitme ruutsentimeetri suurune on kaart, mille
pikkus on 5 ja laius 3 cm? Vastus 15
10. Mees ostis 100 krooni eest maatüki ja müüs selle
120 krooni eest, saades kasu 5 krooni aarilt. Mitu
aari oli maatükk suur? Vastus 4
11. Mitu korda tuleb 6-le lisada $1\frac{1}{2}$ kaupa, et saada
15? Vastus 6
12. Pool kilo seemneid maksab 8 krooni. Kui palju
seemneid saab 50 krooni eest? Vastus ~~625~~ 3,125
13. On tarvis kanda 56 kilo laagri varustust. A, B
ja C jaotavad varustuse enda vahel nii, et 3 osa
tuleb A-le, 2 osa B-le ja 2 osa C-le. Mitu kilo
tuli kanda A-l? Vastus 24
14. Mitu pauku peab kütt laskma, et tabada märki
100 korda, kui tal läheb märki 40% lastud pau-
kudest? Vastus 250
15. Mitu korda on $\frac{1}{2}$ koormast, mille kaal poolteist
tonni, raskem pooltonnisest koormast? Vastus $1\frac{1}{4}$
16. Taskukell seati õigeks kolmapäeval kell 12 lõuna
ajal. Kell 6 järgmise päeva õhtul oli ta 15 sekun-
dit ees. Kui palju läheb ta ette poole tunniga? Vastus $\frac{1}{4}$ sek.

50/16
48/3,125
20
16
40
38/80

2. Harjutus.

A II

Näited { Suhkur magus.
 laulavad.

Kirjuta igale täppjoonele üks niisugune sõna, mis teeb lause täiesti arusaadavaks ja õigeks.

Alga siin.

1. Õun on
2. Kalad ujuvad
3. Poisid tüdrukud armastavad palli.
4. Tuli on kuum, kuid jää on
5. Laps oma kää, kui mängib selle noaga.
6. loojeneb ja hommikul.
7. Meie, kui me tahaksime.
8. Aeg mõnikord kallim raha.
9. Raske töö inimest.
10. Ajalugu on neist mis leidsid aset

2. Test.

A II

Kirjuta igale täppjoonele üks sõna, mis teeb lause täiesti arusaadavaks ja õigeks.

Näited { Suhkur *on* magus.
Linnud laulavad.

Alga siin.

1. Rohi *on* roheline.
2. *kuusik* küsis teed võõrastemajja.
3. Mees *ja* tema naine läksid linna.
4. Tublid poisid võivad *teenida* raha.
5. Vahetunnil võib *olla* lõunaoodet.
6. Pliatsit ja *sulge* kasutame selleks, *et* kirjutada.
7. Lennuk tiirles rahvakogu *kesk*.
8. Laps oli liiga *noor* selleks, et tõsta *suurt* kivi.
9. Raudteerongidel leiavad tööd paljud *ametnikud*.
10. Lindudel on *vanastiga* jalad.
11. *Isik* on mees *kes* müüb liha.
12. Kui elu on *keeruline*, peaksid ka palgad *olema* kõrged.
13. Vahtra ja *pärna* lehed koltuvad, *kuigi* külm neid näpistab.
14. Uueaasta-päev ja *kolmeaastaselt* on umbes nädala võrra *mitte* teisest lahus.
15. Pasunakoori võib *sageli* kuulda *mitmes* rongikäigul.
16. Telegramm, *mille* ma sain, *loob* halbu sõnumeid.
17. Kui lapsed hommikuti *magavad* voodis kaua, siis jäävad nad sagedasti kooli *hiljaks*.
18. Inimene peaks õppima *saltimikama* oma viha.
19. Masina jõudu *saadakse* aurust, *kuumest* ja teistest allikatest.
20. Keegi ei tea, *mis* planeetidel on elanikke.

3. Harjutus.

A II

2 min

Näited { inimene (keha kepp pea kingad hambad)
koer (vaip kett kaelarihm jalad nina)
maja (kelder krohv tuba teenijad seinad)

Igas reas tõmba joon alla kahele niisugusele sõnale, mis näitavad, mida antud ese alati omab.

Alga siin.

1. laud (raamatud laudlina kausid jalad pind)
2. õun (korv puna seemned koor magusus)
3. saabas (nööp jalg tald konts rihm)
4. vihmasadu (pilv välk vesi kõu tuul)
5. käärid (riie lõikamine tera metall paber)
6. reisimine (auto teekond liikumine rong külaskäik)
7. hambad (hambaarst email valu närv hambahari)
8. totrus (kuritegu lollus vaesus rumalus tuberkuloos)

3. Test.

A II

Igas reas tõmba joon alla kahele niisugusele sõnale, mis näitavad, mida antud ese alati omab.

Näited	inimene	(keha kepp pea kingad hambad)
	koer	(vaip kett kaelarihm jalad nina)
	maja	(kelder krohv tuba teenijad seinad)

Alga siin.

1. kana (pojad terad suled kael õrs)
2. tüger (kondid puur pojad nahk mets)
3. orav (tõru nahk pesa pähkel saba)
4. kass (kera küüned söömine silmad hiir)
5. jalgratas (korv kell pidur raam rattad)
6. kivi (põld kõvadus vigastus viskamine kaal)
7. lõvi (puur pea taltsutaja käpad saak)
8. nägu (põsed tedretähed prillid vurrud suu)
9. mets (käbid lilled rohi muld puud)
10. paber (ääred ümbrik trükk pind vesimärk)
11. Borneo (lennukid maa jõed restoraanid ülikoolid)
12. kuristik (lilled liiv küljed järsak jõgi)
13. klaver (klahvid noodid pedaalid mängija pink)
14. rahuldus (võitmine rahulolemine raha mõnu mure)
15. haigus (kannatus ebamugavus arst ravitseja paranemine)
16. mäss (segadus ärevus poomine sõdurid püssid)
17. tuli (tuhk hädaoht leek kuumus puu)
18. meri (rand kaljud sool madalikud allveelaevad)
19. allee (pink puud müür tee sillutis)
20. kuritegu (surm seaduserikkumine karistus vargus üle-
- kohus)
21. lootus (müts kaart teadmised kutsetunnistus vihmakuub)
22. leetrid (ebamugavus arst ravitseja ohatus paranemine)
23. nunn (ilu kirik õpetaja töötus naine)
24. kodanik (linn riik mees õigused hääleõigus)

4. Harjutus.

A II

1 min.

Näited	külm ... <u>E</u> ... kuum
	suur avar
	parem halvem

Kui antud kaks sõna tähendavad umbes sedasama, kirjuta **S** täppjoonele nende vahele.

Kui antud kahe sõna tähendus täiesti erineb, kirjuta **E** nende vahele.

Alga siin.

1. jah ... E ... ei
2. poeg ... E ... tütar
3. hele ... S ... särav
4. roomama ... S ... ronima
5. märg ... E ... kuiv
6. kergitama tõstma
7. pikk lühike
8. surema elama
9. ei mitte
10. kare sile
11. mägi org
12. võltsimatu tõeline
13. kasutu kasulik
14. keskkohht äär
15. üürike lühiaegne
16. kiusama tüütama
17. vedel kõva
18. kaval petlik
19. kõrgendama tõstma
20. hämmastama üllatama

4. Test.

A II

Kui antud kaks sõna tähendavad umbes sedasama, kirjuta **S** nende vahele.

Kui antud kahe sõna tähendus täiesti erineb, kirjuta **E** nende vahele.

Näited	külm	E	kuum
	suur	S	avar
	parem	E	halvem

Alga siin.

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. hea <u>l</u> halb | 21. lakkama <u>l</u> loobuma |
| 2. pehme <u>l</u> kõva | 22. sageli <u>S</u> korduvalt |
| 3. maa <u>l</u> meri | 23. vale <u>l</u> tõsi |
| 4. sulgema <u>S</u> kinni panema | 24. looma <u>S</u> tekitama |
| 5. tõstma <u>l</u> langetama | 25. mädanenud <u>S</u> kõdunenud |
| 6. vaikne <u>S</u> rahulik | 26. sulama <u>l</u> külmetama |
| 7. kiire <u>l</u> aeglane | 27. kurvastama <u>l</u> rõõmustama |
| 8. ostma <u>l</u> müüma | 28. energiline <u>S</u> jõurikas |
| 9. murelik <u>S</u> kurb | 29. kindel <u>l</u> kahtlane |
| 10. kõver <u>S</u> painutatud | 30. alandama <u>S</u> vähendama |
| 11. kiitlema <u>S</u> hooplema | 31. jahe <u>l</u> soe |
| 12. õiglane <u>S</u> aus | 32. süü <u>l</u> süütus |
| 13. juurde <u>l</u> eemale | 33. blond <u>l</u> brünett |
| 14. eksitus <u>S</u> viga | 34. lõpmatu <u>S</u> otsatu |
| 15. naljatamine <u>S</u> lõõpimine | 35. kõrvaldama <u>l</u> eraldama |
| 16. leppima <u>l</u> tülitsema | 36. kõlvatu <u>l</u> aus |
| 17. väsinud <u>l</u> puhanud | 37. alandlik <u>S</u> alistuv |
| 18. tusane <u>S</u> pahane | 38. laiendama <u>l</u> koondama |
| 19. kaitstud <u>S</u> varjatud | 39. käskima <u>l</u> alluma |
| 20. suur <u>S</u> kogukas | 40. põhjus <u>l</u> tagajärg |

Mine järgmise tulba juurde üles ja tee nõnda palju, kui jõuad.

5. Harjutus.

A II

3 min.

Kirjuta iga joonise alla number, mille sa leiad selle joonise all võtmes. Tee järgemööda.

VÕTI.

Δ	$\square$	∞	+	Σ	ρ	$\oplus$	Ξ	$\diamond$
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Alga siin.

∞	Δ	+	ρ	$\square$	$\oplus$	+	Δ	Σ	$\diamond$	$\square$	∞	ρ	Ξ	+	$\diamond$	ρ	∞	Ξ	$\square$
3	1	4																	

$\oplus$	Δ	Ξ	Σ	$\oplus$	$\square$	$\diamond$	∞	ρ	+	$\diamond$	∞	Δ	$\square$	Σ	Ξ	Σ	Δ	+	$\oplus$

5. Test.

A II

Kirjuta iga joonise alla number, mille sa leiad selle joonise all võtmes. Tee järgemööda.

VÕTI.

π	κ	≡	×	Σ	⊥	∪	∇	⌊
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3 min.

Alga siin.

≡	π	κ	π	≡	κ	π	×	κ	Σ	κ	⊥	∪	∇	⌊	κ	≡	⊥	×	Σ
3	1	2	1	3	2	1	4	2	5	2	6	7	8	9	2	3	6	4	5

Σ	×	⊥	⌊	∇	⊥	≡	∪	×	π	∇	⌊	∇	Σ	∪	π	κ	⌊	≡	π
5	4	6	9	8	6	3	7	4	1	8	9	8	5	7	1	2	9	3	1

π	∪	⌊	≡	×	κ	Σ	⊥	∇	Σ	⌊	≡	⊥	×	⊥	∇	∪	⌊	×	∪
1	7	9	3	4	2	5	6	8	5	9	3	6	4	6	8	7	9	4	7

π	×	∇	⌊	Σ	∇	π	≡	×	∪	κ	Σ	∪	⌊	Σ	⊥	κ	×	≡	Σ
1	4	8	9	5	8	1	3	4	7	2	5	7	9	5	6	2	4	3	5

×	κ	⊥	≡	∇	Σ	∪	κ	⌊	≡	∪	×	π	∇	⊥	⌊	π	≡	⊥	⌊
4	2	6	3	8	5	7	2	9	3	7	4	1	8	6	9	1	3	6	9

⊥	Σ	κ	⌊	∪	π	Σ	⊥	∪	∇	×	⊥	∇	≡	κ	∇	⌊	×	∪	π
5	2	9	7	1	5	6	7	2	4	6	8	3	2	8	9	4	7	1	