



NR. 7

1935.



ÜLÖ.

Hääd uut
aastat!



I

Kui on jõulutaat meil käinud,
suured pühad mööda läinud,
lähel veel vast päeva paar
- siis on käes jaanuar.

II

Aga jaanarikuus
algab ikka aasta uus.
Uuel aastal uued tujud,
lastel uued mõttekujud,

need sihid, need prüded,
 need mängud, rõõmuhüüded.

Aga kui me soovime

head und aastat kõigile,

siis neist soovest tähtsamaid:

armastagem vanemaid,

armastagem teineteist,

olgu riid kaugel meist.

Mõistatus.

Tamm nelja haruga, igal
harul kolm oksa, igal
oksal neli pesa, igas pesas
seitse muna, igal munal
ise nimi, mündel ühes pool
valge teine must.

(Tasta)

5
Hesanne.

$$29 : 4 = 7 (1)$$

$$35 : 4 = 8 (3)$$

$$26 : 4 = 6 (2)$$

$$41 : 4 = 10 (1)$$

$$7 \cdot 4 + 3 = 31$$

$$5 \cdot 5 - 8 = 17$$

$$4 \cdot 9 + 2 = 38$$

$$5 \cdot 4 - \cancel{4} = 24$$

11

$$32 : 5 = 6 (2)$$

$$32 : 3 = 10 (2)$$

$$1 \cdot 6 = 6$$

$$2 \cdot 6 = 12$$

$$3 \cdot 6 = 18$$


$$4 \cdot 6 = 24$$

$$5 \cdot 6 = 30$$

$$6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 36$$

$$6 \cdot 6 = 36$$

$$36 : 6 = 6$$



Ülesanne.

$$6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 48$$

$$6 \cdot 8 = 48$$

$$48 : 8 = 6 \quad 48 : 6 = 8$$

$$6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 54$$

$$6 \cdot 9 = 54$$

$$54 : 6 = 9 \quad 54 : 9 = 6$$

$$6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 60$$

$$60 : 6 = 10$$

$$10 \cdot 6 = 60$$

Ülesanne.

$$4 \cdot 6 + 2 = 26$$

$$8 \cdot 6 + 2 = 50$$

$$45 : 6 = 7 (3)$$

$$6 \cdot 6 + 4 = 40$$

$$3 \cdot 6 + 2 = 20$$

$$35 : 6 = 5 (5)$$

$$5 \cdot 6 + 5 = 35$$

$$9 \cdot 6 + 1 = 55$$

$$25 : 6 = 4 (1)$$

$$7 \cdot 6 + 3 = 45$$

$$10 \cdot 6 + 5 = 65$$

$$40 : 6 = 6 (4)$$

$$34 : 6 = 5 (1)$$

$$65 : 6 = 10 (5)$$

$$20 : 6 = 3 (2)$$

$$50 : 6 = 8 (2)$$

Aasta.

1935. aastal on 365 päeva,

s.o. 52 nädalt ja 1 päev.

Aastas on 12 kuud. Aasta

jaguneb neljaks aastaajaks,

need on: kevad, suvi, sügis

ja talv. Igasaastajas on

kolm kuud.

Kuude nimed.

Jaauuari ehk näärikum - 31 p.,

Febuuri - ehk küündlakum - 28 või

29 p.,

Mäutsi - ehk paastukum - 31 päeva,

aprilli - ehk juurikum - 30 päeva,

mai - ehk lehekum - 31 päeva,

juuni - ehk jaanikum - 30 päeva.

juuli - ehk heinakum - 31 päeva

augusti ehk lõikusikum - 31 päeva

septemberi - ehk mihklikum - 30 päeva

oktooberi ehk viinakuu - 31 päeva

november ehk talvekuu - 30 päeva

detsember ehk jõulukuus - 31 päeva

31 31 31 31
 jaan 30 märts 30 mai 30 juuli
 ♣ veeb. ♣ apr. ♣ juuni ♣

31 31 31
 aug 30 det 30 det
 sept. nov.

Ülesanne.

$$8 \cdot 4 + 4 \cdot 4 = 48$$

$$9 \cdot 5 + 8 \cdot 6 = 93$$

$$7 \cdot 6 + 5 \cdot 5 = 67$$

$$5 \cdot 6 + 3 \cdot 4 = 42$$

$$8 \cdot 5 + 9 \cdot 6 = 94$$

$$9 \cdot 4 + 6 \cdot 4 = 60$$

$$6 \cdot 4 + 6 \cdot 6 = 60$$

$$3 \cdot 9 + 4 \cdot 5 = 62$$

$$9 \cdot 6 - 3 \cdot 5 = 39$$

$$6 \cdot 6 - 2 \cdot 6 = 24$$

$$5 \cdot 9 - 6 \cdot 6 = 9$$

$$8 \cdot 6 - 4 \cdot 6 = 24$$

Kõikides ma nut
aastat vastu võtsin.
Ü. K.

Mina võtsin vastu
uue aasta Tartus. Oösel

kell 12 kirikute kellad
helisesid. Loovisime üksteisele
hädad uut aastat. Järgmisel
hommikul pesime silmad
puhtaks ja läksime hobuse-
ga sõitma. Küll oli aga tore,
hobuse aisakellad tegid, tilla-
talla, tilla-talla! Laanis
oli hää pehme istuda. Küll
aga veturistas. Kui sõit oli
tehtud, siis läksime koju.

-8-

Ülesanne.

$$42:6 + 18:6 = 10$$

$$30:6 + 54:6 = 14$$

$$42:6 + 48:6 = 15$$

$$24:6 + 54:6 = 13$$

$$36:9 + 54:6 = 13$$

$$60:6 + 45:5 = 19$$

$$24:6 + 24:6 = 10$$

$$48:6 + 54:6 = 17$$


$$36:6 + 28 = 34$$

$$54:6 + 39 = 48$$

$$32:4 + 25 = 33$$

$$48:6 + 53 = 61$$

14
Läksime kiikusse sääl
oli tore olla. Siis ma mõt-
lesin: „Mäs ma tahaks en-
dale uueks aastak? Ma taht-
sin endale „Laste Rõõmu“
ja suusad.“ Siis oli uus
aasta käes.



H h H h H h H h

Hääd uut aastat!

Hääd uut aastat!

Hääd uut aastat!

P p P p P p P p P p

Kell.



Kella osutid näitaravad tunde
ja minuteid. Mõnel kellal
on veel kolmas osut, mis
näitab sekundeid. Ööpäevas
kakskümmend neli tundi,
tunnis kuuskümmend mi-
tit ja minutis on kuus-
kümmend sekundit.

1935

Jaauuar

P		6	13	20	27	34
E		7	14	21	28	35
T	1	8	15	22	29	
K	2	9	16	23	30	
N	3	10	17	24	31	
R	4	11	18	25		
L	5	12	19	26		



Vanasõna.

Jõulukuu ütleb: „Olen küll külm, aga üks jalg lonkab.“
 Märtsikuu ütleb: „Olen kõige külmem.“
 Küünlakuu ütleb: „Oleksin veel külmem, aga üks silm jookseb vett.“



Lühendusi.

Address - aadress härra - hr.,
 proua - pr., preili - prel.,
 tänav - tän., kuter - kout.

Päevade nimed:

pühapäev = pühap.
 esmaspäev = esmasp.
 teisipäev = teisip.
 kesknädal = kesk.
 neljapäev = neljap.
 reede = reed
 laupäev = laup.

Kuude nimed:

jaanuar = jaan.

vebruar = veebr.

märts = märts.

aprill = apr.

mai = mai.

juuni = juun.

juuli = juul.


august = aug.

september = sept.

oktoober = okt.

november = nov.

detsember = det.



Well.

Kella neubritauaks on
ring ehk s^õõr.

Kella osutid on kinni-
tatud s^õõri keskpunkt-
is. Iruv osuti teie terve
ungi 1. tunni jaoks ul.

1. tund on 60 minutit

Keskpunkt

Täisring

2 poolringi




$$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$1 : 2 = \frac{1}{2}$$

$$60 : 2 = 30$$

$$2 \cdot 30 = 60$$



$$1 : 4 = \frac{1}{4}$$


$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} \text{ tundi} = 60 \text{ min}$$

$$: 4 = 15 \text{ min}$$

$$4 \cdot 15 = 60$$



$$\frac{3}{4} \text{ tundi} = 45 \text{ min}$$

$$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$



Nädalas on
päivi:



Näd.	Päevi.
1	7 $1 \cdot 7 = 7$
2	$7 + 7 = 14$ $2 \cdot 7 = 14$
3	$7 + 7 + 7 = 21$ $3 \cdot 7 = 21$
4	$7 + 7 + 7 + 7 = 28$ $4 \cdot 7 = 28$
5	$7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35$ $5 \cdot 7 = 35$
6	$7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42$ $6 \cdot 7 = 42$
7	$7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 49$ $7 \cdot 7 = 49$
8	$7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 56$ $8 \cdot 7 = 56$
9	$7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 63$ $9 \cdot 7 = 63$
10	$7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 70$ $10 \cdot 7 = 70$

3 nädalat on 21 päeva.

5 nädalat on 35 päeva.

9 nädalat on ~~63~~ 63 päeva.

2 nädalat on 14 päeva

Ülesanne.

$$5 \cdot 7 + 7 \cdot 7 = 84$$

$$7 \cdot 8 - 4 \cdot 4 = 40$$

$$4 \cdot 7 + 7 \cdot 9 = 91$$

$$3 \cdot 7 + 7 \cdot 7 = 70$$

$$7 \cdot 9 - 4 \cdot 7 = 35$$

$$6 \cdot 7 + 3 \cdot 7 = 63$$

$$10 \cdot 7 - 4 \cdot 7 = 42$$

$$6 \cdot 7 + 3 \cdot 7 = 63$$

$$6 \cdot 7 + 4 \cdot 7 = 70$$

Ülesanne.

$$1 + \frac{1}{2} = 1\frac{1}{2}$$

$$17 + \frac{1}{2} = 17\frac{1}{2}$$

$$11 + 2 = 11\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} + 20 = 20\frac{1}{2}$$

$$35\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 36$$

$$\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2} = 3$$

$$\frac{1}{2} + 52\frac{1}{2} = 53$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1\frac{1}{2}$$

$$1\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2$$

$$\frac{1}{2} + 19\frac{1}{2} = 20$$

$$\frac{1}{2} + 99\frac{1}{2} = 100$$

II *abspit*

$$\begin{array}{ll} 5 \cdot 5 + 4 \cdot 3 = 34 & 6 \cdot 9 - 3 \cdot 9 = 27 \\ 6 \cdot 4 + 3 \cdot 9 = 84 & 5 \cdot 8 - 4 \cdot 4 = 24 \\ 6 \cdot 8 + 2 \cdot 8 = 58 & 7 \cdot 4 - 3 \cdot 6 = 10 \\ 7 \cdot 5 + 4 \cdot 9 = 51 & 6 \cdot 7 - 4 \cdot 5 = 21 \\ 4 \cdot 8 + 5 \cdot 6 = 52 & 10 \cdot 6 - 3 \cdot 8 = 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 29 : 4 = 7 (1) & 6 \cdot 6 = 36 \\ 34 : 6 = 6 (1) & 9 \cdot 6 = 54 \\ 46 : 6 = 8 (4) & 7 \cdot 5 = 35 \\ 29 : 3 = 7 (2) & 8 \cdot 4 = 32 \\ 44 : 5 = 8 (4) & 6 \cdot 7 = 42 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 28 : 6 = 4 (3) & 50 : 8 = 6 (2) \\ 58 : 9 = 6 (4) & \\ 38 : 6 = 7 (2) & \\ 41 : 6 = 6 (5) & \end{array}$$

64% Spurdub

Vigade II

$$48 = 8 \cdot 8 - 8 \cdot 8 \quad \text{Vigade II}$$

$$48 = 8 \cdot 8 - 8 \cdot 8 \quad \text{Vigade II}$$

$$01 = 8 \cdot 8 - 8 \cdot 8 \quad \text{Vigade II}$$

$$136 = 8 \cdot 8 - 8 \cdot 8 \quad \text{Vigade II}$$

$$28 = 8 \cdot 8 - 8 \cdot 8 \quad \text{Vigade II}$$

$$28 = 8 \cdot 8 - 8 \cdot 8$$

$$48 = 8 \cdot 8 - 8 \cdot 8$$

$$48 = 8 \cdot 8 - 8 \cdot 8$$

$$8 \cdot 8 = 8 \cdot 8$$

$$8 \cdot 8 = 8 \cdot 8$$

$$(1) 4 = 8 \cdot 8$$

$$(1) 2 = 8 \cdot 8$$

$$(1) 8 = 8 \cdot 8$$

$$(2) 4 = 8 \cdot 8$$

$$(1) 8 = 8 \cdot 8$$

$$(2) 4 = 8 \cdot 8$$

$$(2) 8 = 8 \cdot 8$$

$$(1) 2 = 8 \cdot 8$$

$$(2) 8 = 8 \cdot 8$$

$$(2) 4 = 8 \cdot 8$$

$$(1) 8 = 8 \cdot 8$$

may be used.

14

14

TALV

Joulukuu



Novrikuu



Kuunlakuu




KEVAD

Märts




'Aprill



Mai.



no o d i p o i s i d .



1.	2.
DO	SI
LA	SOL
FA	MI
RE	DO
45	45

8 points

AEG	ESMÄSP.	TEISIP.	KESKN.
8-8.50	Kodul.	Emak.	Kodul.
9-9.50	Tööõp.	Usuõp.	Matem.
10.05-10.55	Emakeel.	Matem.	Emak.
11.10-11.55	Matem.	Laulm.	Emak.
12.05-12.50.			
AEG	NELJAP.	REEDE.	LAUP.
8-8.50	Emak.	Võiml.	Matem.
9-9.50	Matem.	Kodul.	Usuõp.
10.05-10.55	Võiml.	Emakeel.	Emak.
11.10-11.55	Emak.	Tööõp.	Joonist
12.05-12.50.	Joonist.		Laulm.

-20-

21- 34

TEST 1.

Nimi: Ü. Künkemann

Aeg: min.

2. õppeaasta.

Kuupäev: 22. I 35.a.

Hinne:

Puudulik

Lause, sõna, silp, täht.

1. Kirjuta punktjoonele suur või väike täht!

(K, k,) Koer on tark loom. (T, t) Ta kaitseb meie kodu.

(M, m) Mõni koer on väga kuri.

2. Kirjuta kaks lauset hobusest!

Hobune on ilus loom.

Hobusel on vaja heinu.

3. Tee lausele, milles on 8 sõna, rist taha!

Kaval Hints hiili ~~nnukest~~. Seda nägi karjane Ants. Ta
kutsus kassi ~~ata~~ ~~nnuke~~ lendas puu otsa ja sidistas sääl lõ-
busasti. X

4. Kirjuta punktjoonele puuduv sõna!

Lause algab suure ~~pp~~ tähega. Punkti järel on

suur täht.

5. Kirjuta sõna taha number, mis näitab silpide arvu!

Kõik¹ kaunad² ei¹ kasvata³ teri². Aega² ei¹ või¹ rahaga³
osta.² Rebase³ kavaluse⁴ võidab² karu.¹

6. Kirjuta sõna taha number, mis näitab tähtede arvu!

Kiitus⁶ on² rumalate⁸ lõks.⁴ Häa³ sõna⁴ ei² tee³ kahju.⁵

7. Tee kahesilbilisist sõnust koosnevale lausele rist taha!

Amet^x ei küsi^x leiba^x Õigus^x elab^x kõige^x vanemaks. Häda^x
ajab^x härja^x kaevu.^x

8. Tõmba sõnule, milles on ühetäheline silp, kriips alla!

Maja, kodu, ema, isa, õde, vend, onu, tädi.

9. Kirjuta kolm sõna, igas sõnas kolm tähte!

Üks oli mis

10. Kirjuta lause, milles on viis sõna!

Minu onu on tädi etekaas.

Etteütlus.

Kalender.

Peinal naha otsas rippus
ilus kalender. Igal päeval
võis säält ühe (või) rebida.

Pühapäevade tavalis olid kalendris
ikka punaset, teiste päevade
tavalis aga mustad numbrid.

Kalendrist võis ka järele
vaadata, kas sünnipäev on
pühapäeval, laupäeval või mõ-
nel teisel päeval.

Õaga hea.

TEST 2.

2. õppeaasta.

Nimi: Ulo Kinkmann

Aeg: min.

Kuupäev: 24. I 35.

Hinne:

Ph.

Täis-, kaas-, liithäalik.

1. Tee täishäalikuga algavaile sõnule rist ette!

~~X~~Julge koer müüb vahel ~~x~~oma naha. ~~x~~Ära ~~x~~usu ~~x~~ilma, ~~x~~ilm ~~x~~ajab
puru silma.

2. Tee kaashäalikuga algavaile sõnule rist ette!

Igaüks on oma õnne ~~x~~sepp. ~~x~~Kõik ~~x~~hersed ei ~~x~~kee ~~x~~korraga
~~x~~pehmeks. ~~x~~ Kala ei ela ~~x~~kuival.

3. Tõmba lühikesele täishäalikule (ühekordsele) kriips alla!

Muna, kana, mesi, sõna, tüli, käbi, inimene, ronima, küsima,
punumine.

4. Tõmba pikale täishäalikule (kahekordsele) kriips alla!

Kausik, kuusik, noor, nooruke, noorus.

5. Tõmba ühekordsele kaashäälikule kriips alla!

Nuga, kodu, raha, koguma, tasumine.

6. Tõmba kahekordsele kaashäälikule kriips alla!

Hammas, kassike, õppima, kukkusin, ruttan.

7. Tõmba kahele kõrvuolevale isesugusele täishäälikule (liithäälikule) kriips alla!

Mida koer ei nae, seda koer ei haugu.

8. Tõmba kahele, kolmele ja neljale kõrvuolevale kaashäälikule (liithäälikule) kriips alla!

Lehm, korv, ots, laps, kahvel, pühkima, rühkima, karglema, vehklema, kunnstnik, pähklike, värske, korsten, korstnake.

9. Kirjuta viis täishäälikut!

Täishäälikuid: a, o, õ, u, i, ä, ö, e.

10. Kirjuta viis kaashäälikut!

Kaashäälikuid: b, m, h, n, s, p.




Harjutus. Kahekordne kaashäälik.

Meil on suur kell. Hom-
mikul tõustes vaatam kella
ja ha~~kan~~ riietuma. Tun-
nid algavad kell kaheksa.
Helistamise järel kogunev-
ad õpilased klassi~~tesse~~.

Pilbitamisi

Hom-mi-kul, kel-la, ha-
kan, tun-nid. kl~~s~~-s~~ites~~-se



PEDAGOOGIKA 40 lk
ARHIIVMUSEUM
FOND K 45132-8