

Häcklens alpin.



Leucanthemum alpinum

Wagst. Blaue

R. K. L.

1929/30

6. veebruar

Aafrika jaanalinnud.



Välejooksja —
lühub 2-3 meetri listi
sammudega edasi.

Väga ilusate
värviiliste sulge-
dega. Vägemine
ülitaval.

Jaanalind on nööbelainik.

PEM 8478

V 57

Cocculus [Cocculus] tan

1000

1000

Tabel.

Eriksal.

Tabel

Steka.	Hundas Leitud Ullanall. t.	Ruumala sen. timeetrives ³ .	Kaal grammi des.	Eriksal.
Puu silinder.	arvutamis.t.	6,21 sm ³ .	451 gr.	0,7.
Puust taktsammus	arvutamis.t.	7,35 sm ³ .	484 gr.	0,6
Puust kump	arvutamis.t.	3,43 sm ³ .	220 gr.	0,6.
Raud pulk.	arvutamis.t.	2,4 sm ³	188 gr.	7,8
Raud pomm.	arvutamis.t.	3,2,5 sm ³	200 gr.	6
Raud pomm	arvutamis.t.	3,3,3 sm ³	250 gr.	7,6
Raud kruvi.	nrööt kl.abil	7 sm ³	55 gr.	7,8
Tina pomm.	arvutamise ja nrööt klaa. si abil.	2,7 sm ³	23 gr.	11,5. } 11,5.

1000

conifer

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

23000

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

31000

32000

33000

34000

35000

36000

37000

38000

39000

40000

41000

42000

43000

44000

45000

46000

47000

48000

49000

50000

51000

52000

53000

54000

55000

56000

57000

58000

59000

60000

61000

62000

63000

64000

65000

66000

67000

68000

69000

70000

71000

72000

73000

74000

75000

76000

77000

78000

79000

80000

81000

82000

83000

84000

85000

86000

87000

88000

89000

90000

91000

92000

93000

94000

95000

96000

97000

98000

99000

100000

101000

102000

103000

104000

105000

106000

107000

108000

109000

110000

111000

112000

113000

114000

115000

116000

117000

118000

119000

120000

121000

122000

123000

124000

125000

126000

127000

128000

129000

130000

131000

132000

133000

134000

135000

136000

137000

138000

139000

140000

141000

142000

143000

144000

145000

146000

147000

148000

149000

150000

151000

152000

153000

154000

155000

156000

157000

158000

159000

160000

161000

162000

163000

164000

165000

166000

167000

168000

169000

170000

171000

172000

173000

174000

175000

176000

177000

178000

179000

180000

181000

182000

183000

184000

185000

186000

187000

188000

189000

190000

191000

192000

193000

194000

195000

196000

197000

198000

199000

200000

201000

202000

203000

204000

205000

206000

207000

208000

209000

210000

211000

212000

213000

214000

215000

216000

217000

218000

219000

220000

221000

222000

223000

224000

225000

226000

227000

228000

229000

230000

231000

232000

233000

234000

235000

236000

237000

238000

239000

240000

241000

242000

243000

244000

245000

246000

247000

248000

249000

250000

251000

252000

253000

254000

255000

256000

257000

258000

259000

260000

261000

262000

263000

264000

265000

266000

267000

268000

269000

270000

271000

272000

273000

274000

275000

276000

277000

278000

279000

280000

281000

282000

283000

284000

285000

286000

287000

288000

289000

290000

291000

292000

293000

294000

295000

296000

297000

298000

299000

300000

301000

302000

303000

304000

305000

306000

307000

308000

309000

310000

311000

312000

313000

314000

315000

316000

317000

318000

319000

320000

321000

322000

323000

324000

325000

326000

327000

328000

329000

330000

331000

332000

333000

334000

335000

336000

337000

</





Sarapuu.

5



Sarapuu oris unadegar.




Unadegar.




Sarapuu vilv.

Zoonis "a"



- 1 - Protoplasma
2 - zavis tukum
3 - zavis mahl
4 - zavis koz, koor
5 - zost lehe zohelie berad.
6

Zoonis "b"



Zoonis "b" — 1 koor
— noor rakk, 2 zavis tukum
3 zavis mahl.

Zoonis "c"
zavische kozu.






King loom.





7



Kulluk loomad.




Pooldur
amoop.



Amöbid.

Jöt värv.

8



Värv larv.

Sörg.


Förvätre vallusel.

Förvätre on üldiselt seiskavägilise (valgavat jaled ning lasket) Värv on kõrgitud väbi eluasement. Blab ta levasel pimed süs on väre tollases on ta sinisavisel pölijal süs tollascat värvust jne. Väbi rakkumine piisav on umbes 15 sentim - tas. süs 40 gr.

Keha osad: Pearinet (paiga rinnavadel ei ole mär-
gatach vahel) ja leigud, õigunini paedev tagakelk
ja lasket. Väbi keha katob kõva koosik, mis
loomale väga heiter kaitseks. Eesotres on välib
nõelaasenduse osa n.n otsaorok, mis tundub kaetuna
kiitka abil. Kaldal allt pugemisel. Kehasavv
elab antkeene on välib kael paari. I välimud,
II suuremed antkeenid. Vell on välib haistmis,
kompanio ja rindmis mälde. Pikkade antkeenide
all on nupusiseed mille all mäuseid - neid
muutabasest roheliste antkeenide eriti näärme
avamis. I paari antkeenide all on stofolüüsib,
kara kaelu organid. Väbil on kolm paari läges.
I paar läges on väga kõvad, neid muutabasest
enandi belaidis. Neid ligutatakse ligi ja maled maled.
Isavätil on 5 - emavätil 4 paari
sind jalgu. Seimene paari on varustatud ^{su}
augusti eergaolega, mis loomale töida pimedumi.
süsco — .



- 1 Valmimurd liba mälle näha seemneid õige ase
 2 idarõunad liba.
 3 ova puul mõpp küljus idu
 4 " " " " " " " " mähta (idu eise) vorm



Tainde jumi.

10

