

SAAREMAA JAHIMAJANDUS

JA SELLEGA SEOTUD ÖKOLOOGILISED PROBLEEMID.

Ella Aeg

Kingissepa I Keskkool

1983

## S I S U K O R D:

I Sissejuhatus.

II Saaremaa jahimajandus

- 1) Jahimajanduse struktuur
- 2) Jahimajanduse eesmärgid ja probleemid
- 3) Jahipidamise organiseerimine

III Ürituse kirjeldus

IV Kasutatud andmed ja kirjandus

V Lisa:

- 1) Loendusandmed 1979 - 1983 1.I seisuga
- 2) Informatsiooniline aruanne ja biotehniline plaan.

## I Sissejuhatus.

Viimasel ajal on looduse ja ühiskonna vahekorrad äratanud paljudes inimestes suurt huvi. Põhjusi on selleks mitu. Inimesed on alati tajunud oma seost loodusega. Materiaalsete hüvede hankimisel, töötlemisel ja ka tarbimisel kulutatakse palju tööd, ammenduvad looduse varamud, jäätmetega koormatakse looduskeskkonda.

Senise tootmistegevuse juures on inimene juba hävitanud üle saja linnu-ja loomaliigi. Ligi 600 liiki loomi ja linde on hävimisohus. Iga 8 kuuga hävib üks looma- või linnuliik. Lääne-Euroopas pole ammu enam ürgmetsi. Ajaloo vältel on inimene maha raiunud ligi 2/3 planeedi ürgmetsadest.

Teravaks probleemiks on muutunud ka looduskeskkonna saastamine. Tunduvalt on suurenenud antropogeenne ainete ringkäik looduses. Nüüd on inimorganismides pliidi ligi 50 korda rohkem kui meie eellastel, kes elasid 2-3 sajandit tagasi. Taimede ja loomade organismides on elavhõbeda kontsentratsioon ligi 100 korda kõrgem kui pinnases. Selline plii ja elavhõbeda kontsentratsioon võib saada organismidele ohtlikuks.

Ka põllumajandus ja loomakasvatus saastavad keskkonda. Üks 1000-kohaline lehmafarm "toodab" sama palju jääkprodukte kui 10 000 el. linnake.

Mineraalväetistest mida kasutatakse põllumajanduses uhutakse suurem osa (kuni 70%) jõgedesse, järvedesse ja veehoidlatesse. Eriti suurt mõju avaldavad lämmastiku- ja fosforväetised fütoplanktoni arengule. Kuna veekogudes kus veevahetus on väike algab veekogude kinnikasvatamine. Vetikatel on oma eluiga. Pärast surma nad lagunevad, fosfor ja lämmastik vabanevad uuesti. Vetikate lagunemiseks on vaja palju hapnikku, veekogudes tekib hapniku defitsiit, seejärel surevad (lambuvad) kalad jne. Sellised veekogud lehkavad vastikult. Aga kas ühiskonna ja keskkonna suhete probleem on alles nüüd üles kerkinud! Vaata-

4

me ajalugu ja näeme, et ei ole. Mingi ökoloogilise faktoriga on nähtavasti seotud ka inimese tekkeperiood. Elatusvahendite hankimise põhiline viis oli siis korilus. Juurde tulid jaht ja kalapüük. Mida enam täiustusi tööriistad, seda rohkem inimesi võis oielusvõitluses ellu jääda. Umbes 20 km<sup>2</sup> suurune pindala andis toitu ainult ühele inimesele. Seetõttu ei saanud ürgühiskonna inimeste arv kuidagi ületada 10 miljoni piire. Üha intensiivistuv jahindus lõppes sellega, et suured jahiloomad - mammutid, hiidhirved, koo- palövid jt. - kelle sündivuskoeffitsient on madal, said otsa. Nad söödi ära. Tol ajal kaotas Aafrika ligi 40% oma lindudest ja loomadest. Kõik läks inimese toidulauale. Nii algas inimene antropogeenne ökoloogiline kriis. Kriisist võis üle saada kahel viisil. Lihtsaimneist oli metsloomade kodustamine. Kui mitu korda on loomapidamine jahindusest produktiivsem, seda on raske kindlaks määrata, aga üleminekuga koriluselt kasjakasvatusele väheneb vajaliku territooriumi suurus ühe inimese kohta ligi 20 korda.

J. Novikov kirjutab, et Aafrika savannides annab loomakasvatus ühe ha kohta 20-28 kg liha, samal ajal kui jahindus annab 157 kg. Kiviaja jahipidamistehnika oli hoopis midagi muud kui nüüdisaja jahipüügid.

Teine suund oli põllundus, mis vähendas inimese elamiseks territooriumi kuni 20 korda. See tõi kaasa ka inimeste arvu suurenemise. Inimesed hakkasid elama paikselt, tekkisid külad, hiljem ka linnad.

Aastaks 2000 on Maal umbes 6,2 milr. elanikku. Kuidas nii suurt hulka inimesi ära toita? Selleks peab maailma põllumajanduslik tootmine tõusma vähemalt 3x.

## II Saaremaa jahimajandus.

### 1) Jahimajanduse struktuur.

ENSV Jahimeeste selts, talle allub Saarte Jahindusklubi ja klubis on 21 sektsiooni ning sektsioonidel on oma jahipiirkonnad.

Peale selle on veel Kuressaare Riiklik Jahimajand, millele kuulub 252000 ha maad. Riiklik jahimajand allub Saaremaa Metsamajandile.

Vabariigis on 16 jahindusklubi ja 25 riiklikku jahimajandit.

Jahi pidamine toimub jahipidamise eeskirjade alusel mis on kinnitatud Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse ministri poolt.

Saarte Jahindusklubi asub Kingissepa linnas Tallinnas t.1. Jahindusklubi hoone ehitamist alustati 1882.a. Saaremaa maamaisali Oskar Arkadius Otto Ekesparre poolt. Hoonest pidi saama mõisniku linnaelamu. Maja on Kingissepa tähelepanuväärsemaid pseudogooti stiili puitarhitektuuri näidiseid. (foto nr.1).



FK 42689-1

Jahimeeste poolt tehti ühiskondlikus korras maja restaureerimisel väga palju tööd. Üle poolte sektsioonide võttis sellest üritusest osa.

## 2) Jahimajanduse eesmärgid ja probleemid.

Eesmärgid:

- 1) loomariigi kaitse
- 2) loomade arvukuse reguleerimine
- 3) liha saamine
- 4) nahkade saamine
- 5) jahitrofeed(suveniirid)
- 6) jahimaade produktiivsuse tõstmine (biotehnilised abinõud)

Looduse ja ühiskonna suhteid reguleeriv õiguslik mehhanism eeldab seadusandliku aktide süsteemi, mis tagaks looduskasutuse probleemide komplekse lahendamise juriidilised alused. Teiseks on vaja riiklike ja ühiskondlike organite süsteemi, kelle ülesandeks on kehtiva seadusandluse reguleerimine, üheks olulisemaks etapiks looduskasutuse õiguslikus reguleerimises on 1960-1970-ndate aastate seaduslikud aktid, eriti NSV Liidu Ülemnõukogu ja Liiduvabariikide maa, metsa, vee ning maapõuevarade kasutamist seguleerivad seadused. 1972.a. sept. võttis NSV Liidu Ülemnõukogu seadluse "Looduskaitse ja looduslike ressursside ratsionaalse kasutamise parandamise abinõud", millele järgnes rida konkreetseid üleliidulisi ja vabariiklikke akte. 1980.aastal loomariigi kaitse ja kasutamise ning atmosfääriõhu kaitse seadused.

Eesti NSV-s on looduskaitse kesksed organiteks Eesti NSV Ülemnõukogu alaline looduskaitsekomisjon. ENSV Ministrite Nõukogus tegeleb vabariigi loodusekasutuse probleemidega vastav komisjon. Riiklikus Plaanikomitees on loodud looduskaitse osakond.

Ametkondadest tegeleb metsade, jahinduse, maastikkude, looduskaitsealade, rahvusparki, siseveekogude kalakaitse ja looduskaitse tegevuse koordineerimisega Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium.

Jahimajanduse aluseks on majanduskava, mis koostatakse kohapeal, vaadatakse läbi eksperdi poolt ja kinnitatakse ENSV jahimaade majanduskavade vastuvõtu komisjoni poolt vastavate täiendustega kui ekspert peab seda

vajalikuks.

Majanduskavas on ära näidatud sektsioonide jahimaad (suurus ja piirkond), ühele jahimehele tuleb maa-ala (Kingissepa raj. 305 ha 1968.a. 1.I seisuga). Jahimaade liigestuses tuleb arvestada maa boniteeti. Jahimaade arv on piiratud (vt.informatsioonilist aruannet). Kasulike uuukite juurdekasv tuleb saavutada:

- 1) kahjulike uuukite hävitamise teel (rebased, kullilised, hulkuvad koerad ja kassid)
- 2) biotehnilise hooldusega.

Põldpüü asustustihedust ühtlustada. Verevärskendamiseks mandrilt sisse tuua uusi linde 1-2 a .tagant(kuni 100) ja teha ümberpaigutusi ka klubisiseselt.Osa põldpüüsid kinni püüda ja hoida ületalve vastavates hoiuruumides (200 - 400 lindu)Rajada ka talvitumiskohti.



Põldpüüde toitumiskoht Kaarmal (fotom.2) FK 42 689 - 2

Metskitsede, metssigade ja valgejänese juurdekasvu tagamiseks on mõningates piirkondades keelatud hagijatega jahipidamine. Jahikeelualade moodustamine.


Lisasöötade varumine hulgaliselt ja liigiliselt.Ühekülgne toit põhjustab metskitsedel sooltepõletikku. Tähelepanu pöörata ka kvaliteedile.



FK 42 689-3  
Sörve sovhoosi sektsiooni jahimehed heinatööl,  
metskitsedele heinte varumine. (fotom. 3)

Iga 20 metskitse ja valgejänese kohta langetada  
vähemalt 1 haab.

Loomadele rajada kindlad söödakohad.



Söim-söödahoidla. Sörve sektsiooni hooldusalal. (fotom. 4)

FK 42 689-4



Kingissepa sektsiooni jahimehed on lõpetamas FK 42689-5  
sõim-söödahoidla ehitamist. (foto m.5)

Söödakohad hoida puhtana. Koristada riknenud sööt, et vältida nakatumist. Puhastada ka ulukite väljaheidetest. Jäägid maha matta või põletada vähemalt 50-100 m kaugusel söödakohast. Kevadel söötmiskohad puhastada. Siikumise kergendamiseks rajada ulukitele metsasihte- ja teid. (Vaata lisa 2.)

Jahindus tahab saada tulu mida arvestatakse 1000 ha kohta. Kingissepa rajoonis on 503 rbl. 1979.a. 1000 ha kohta 333 rbl. Liidu keskmine 31 rbl.

Paremad sektsioonid on Aste 1053 rbl. ja Kiheikonna 242 rbl.

Varumistöendite alusel on lastud 1982.a. pörtu 75  
metssigu 1614  
metskitsi 1070  
jäneseid 300  
parte 2600  
haneid 150  
nugiseid 98  
kährikuid 38  
rebaseid 41

Riigile anti kokku 80 tonni liha (4650 kg pödraliha, 366 kg sealihaga jne.).

4000 rbl. eest müüdi karusnahku. ENSV-st saadud karusnahad lähevad Leningradi iga-aastasele karusnahaoksjonile müügiks. karusnahku eksporditakse <sup>1983</sup> 40 riiki:

1. I 1983.a. karusnahkade hinnad tõusid.

kährik 80 rbl. (ennem 12 rbl.)

rebane 40 rbl. ( " 13 rbl.)

nugis 60 rbl. ( " 32 rbl.)

Pötrade arvukust tuleb vähendada. Võib olla 100 tk., on 300 tk. Pödrad kahjustavad metsakultuure.



(Foto m.6) Põder on tabatud.

FK 42689-6

Metssigade arvukust samuti vähendada, Võib-olla 150, on 1000. Hea kliima soodustab suurt arvukust. Sigade arvukuse vähendamiseks kasutatakse jahti (Saaremaal pea-aegu aasta-ringne) ja püünisaedu. Kärilai läks korraga 19 siga püünisaeda (Mahtras isegi 32 siga). Küttemisel silmas pidada seda, et mitte hävitada karja juhti. Muhu piirkonnas on näha sigade sisserännet (ujuvad) ja ka Kuramaalt (ujuvad). Vähem on täheldatud juhuseid kui sead ujuvad Sõrvest Kuramaa poole.



FK 42 689-7

Tabatud on metssiga Kaarma hooldusalal. (Foto m. 7)

Hirvi 150 tk. Abrukal kõige tihedam (60 - 70) 1964.a. toodi Voronežist 8 isendit, 4 lasti Abrukale, 4 Saaremaale. Üks pull suri, jäi 7. 1981.a. toodi veel 10 hirve Lätist, Ventspils'i rajoonist, 5 lasti Sörve, 5 Pangale.

Hirv on öise eluviisiga. Sööb võsa ja rohtu, seega põllumajandust ei kahjusta. Arvukust tõsta.

Metskitsi 3000 isendit. Kõrgperiood oli 1975-76.a.

Taud vähendas arvukust. Nüüd on jälle arvukus tõusnud.

Halljänese sureb välja. Põhjuseks väetiste kasutamine ja mürkkemikaalid. Palju hukub mehhaniseeritud koristustöodel. Ei tohi niita põllu servalt keskele vaid vastu'pidi. Kõik mehhanisaatorid ei arvesta sellega. Masinatel peavad hirmutid küljes olema.

Valgejänese arvukus on tõusnud. Suuremad vaenlased on rebane, hunt ja kährik.

Põldpüü hakkab kauduma. 500 isendit. Ei ole jahilind. Hävitab putukaid ja kahjureid.

Tetrede arv väheneb. Kokku 400. Mängud nõrgad. Arvukuse vähenemine on tingitud maaparandusest, metsade alad vähenavad.

Hunte 2-3 Emahunte ei ole, muidu oleks juurdekasv. 1978.a. lasti viimane hunt. Hunte võib küttida aastaringselt, aga täielikult hävitada ei tohi. Parem 2 hunti kui 15 viletsat jahimeest.

Rebaseid 150. Marutaud vähendas tunduvalt arvukust.



Jahi lõpp Loodi metsas. (Foto nr 8) FK 42689-8

Metsaigade arvukus on <sup>1000</sup>300 isendit, kütitakse 80 piires.



Nugis on uudishimuline loomane (Foto nr 9) FK 42689-9

Kährikuid 100 isendit. Marutaud vähendas arvukust.


Mäger hea loomake. Ei kütita. Arvukus 100 piires.

5 aasta loendusandmed ja suuremad levikualad tootud lisalehel nr.1.

Jahitrofeed on üks jahinduse eesmärkidest. Abruca saarelt on saadud hirvede vabariigi kuldsarved. Trofee on Saaremaa Metsamajandi direktori kabineti seinal. Peale kulla on rajooni tulnud ka hõbedased hirvesarved.

Pötradelt on saadud 3 hõbedat ja 2 pronksi. Metskitse-  
delt 3 kuld, 17 hõbe ja 16 pronksi. Kuldsarved on saadetud rahvusvahelistele näitustele.

Kuldkihvasid on 4.



*Trofeedi nurgake klubi kokkutulekul. (Foto nr. 10)*

FK 42689-10

### 3) Jahipidamise organiseerimine.

Eeskirjadega on jahipidamine lubatud:  
 ajujaht ( v.a. jänestele ja metskitsedele)  
 varitsusjaht  
 pibutusjaht  
 hiilimisjaht  
 jaht koertega (v.a. metskitsedele)  
 jaht püünistega

Eeskirjadega on kindlaks määratletud ka jahipidamisvahendid, ajad ja vajalik dokumentatsioon.



Kontrollbrigaad jahialal - pahun lood. (Foto nr. 11)  
FK 42689-11

Jahiga tuleb vähendada kahjulike ulukite arvukust. Hoida ulukite populatsiooni õige vanuseline ja sooline struktuur. Eriti oluline on soolise vahekorra õige planeerimine põtradel ja metskitsedel. Normaalne on suhe 1:1 või sellele lähedane.

Suurulukite valiklaskmine tagab arvu pideva ja ühtlase tõusu ning selle säilitamise. Eriti oluline on liiga vanade, haigete ning defektidega isendite kõrvaldamisel, et säilitada elujõulist populatsiooni.

Metssigadel lasta täiskasvanute arvust 15-20%, ülejäänud kesikutena (s.o. eelmise aasta noorloomad). Hoiduda tuleks vanade emasloomade laskmisest.

Metskitsedel parimaks vanusejaotuseks peetakse isasloomade juures, kui pooled sokud nende üldarvust on küttimisele kuuluvad, kui esmasloomadest on pooled täiskasvanud, 1/4

loomadest on noorkitsed ja 1/4 talled.

Valiklaskmise teostamiseks peale ajuhati võtta kasutusele peibutusjaht ja varitsusjaht, eriti kõrgistmetelt ulukite segamatuse garanteerimiseks. Pidev ärritus põhjustab ulukite laialipillatuse, vähendab kehakaalu ja suurendab järglaste surevust. Raskendab lisa söötmist ja jahipidamist.

Jahipidamisajad:

hunt - aastaringselt

pöder - 1.X - 30.XI

hirv - 1.IX - 30. XI

metssiga - 1.VI - 31.I

metskits, sokud ja emad ja talled 15.VII - 15.VIII ja  
1.IX - 30.IX, 1.IX-31.X

rebane, kährik - 15.X - 28.II

ilves, nugis - 7.XI-28.II

partlased - 20.VIII - 31.X sisemaal  
30.XI merel

metskurvits - 15.IV - 2.V

hallhani - 20.IX - 31.X

Kokkuvõttes võib öelda, et ENSV-s on jahimajandus hästi organiseeritud ja kõrgel tasemel. Tugevaks konkurendiks on Leedu NSV. Jagavad I ja II kohta.

III. Ürituse kirjeldus.

1983.a. mais organiseerisin klassivälise töö korras XI klasside kohtumise Saarte Jahindusklubi juhataja sm. P.Tedrega. Eesmärgiks oli tutvustada õpilastele jahimajandust, kui ühte majandusharu ja selle tähtsust ning inimese osa looduses, eriti loomade arvukuse reguleerijana ja loomade hooldajana.

Kohtumise paigaks jäi jahindusklubi. Maja on huvitav arhitektuuriliselt ja ajalooliselt.

Sm.Teder andiski kõigepealt ülevaate majast. Seejärel tutvustas jahipidamise eeskirju, loomade arvukust ja öko-  
loogilisi probleeme ning majandusplaane. Näitas jahitrofee-  
sid ja rääkis nende tähtsusest. Jutustus oli väga elav,  
faktide rohke, kuulama ja mõtlema panev. Ürituse lõpetasime  
viktoriiniga. Sm.Teder kasutas peibutusjahi meetodit ja imi-  
teeris loomade hääli. Tuli määrata *kelle* hääli. Peale selle  
oli koerte tundmine ja mõned teoreetilised küsimused, 3  
paremat said autasud. (Heliplaat loomade häältelt ja jahi-  
signaalidest). Võitjaks tulid poisid. Kohapealt sai osta  
samu heliplaate ja raamatuid mis olid ka auhindadeks. Huvi  
oli suur.

Õpilased said teada kuidas püütakse suurulukeid, kui  
on vaja edasi transportida. Näit. hirvi püütakse mürkkuu-  
lidega, mis uimastab looma. Sarved saetakse maha ja paigu-  
tatakse transportkasti. Kõike peab tegema kiiresti, mürgi mõju  
on lühiajaline.

See kohtumine tõi välja jahi tõelise olemuse. See  
tähendab, et jaht ei ole ainult metsas loomade tulista-  
mine, vaid ka hooldus ja loendus kuuluvad jahi alla. Lõpp-  
kokkuvõttes tuli välja järgmine:

"Säästa loodust"!

"Taasta loodust!"

"Ära saasta loodust"!

"Austa loodust!"

"Arvesta ka oma tegevuse kaugemaid tagajärgi looduses!"

IV Andmed on saadud:

- 1) Saarte Jahindusklubi aasta loendusandmestik, majandus-  
plaanist ja biotehnilisest plaanist.
- 2) ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium  
"Jahipidamise eeskirjad ENSV-s"
- 3) O.Nagelam, L.Kährik., S.Lilleorg, "Loodus meile  
meie loodusele.", Tallinn, ER, 1982.

*Töö koostas S. La Aeg  
Kõrgkooli I Keskneol.  
E. Aeg*

Ulusiti loendus andmed

Lisa nr. 1 17

1983.a.

1982.a.

1981.a.

1980.a.

1979.a.

| Ulus              | Kokku<br>ulusi | liti<br>huvik-<br>nult | suurema<br>arvuusega<br>laenduspiirkond | Kokku<br>ulusi | liti<br>huvik-<br>nult | suurema<br>arvuusega<br>laenduspiirkond | Kokku<br>ulusi | liti<br>huvik-<br>nult | suurema<br>arvuusega<br>laenduspiirkond | Kokku<br>ulusi | liti<br>huvik-<br>nult | suurema<br>arvuusega<br>laenduspiirkond | Kokku<br>ulusi | liti<br>huvik-<br>nult | suurema<br>arvuusega<br>laenduspiirkond |
|-------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Pöder          | 280            | 4                      | Kärle 30                                | 215            | 2                      | Lõve, Valjala 16<br>Kõrgimäe, Kärle 15  | 170            | -                      | Kihelkonna, Kärle<br>Lõmande, Lõve      | 140            | 2                      | Kihelkonna                              | 120            | 1                      | Kärle, Valjala, Muhu, Orissaare         |
| 2. Euvõrga liiv   | 40             | -                      | Järvi 8                                 | 34             | -                      | Talme 15                                | 30             | -                      | Talme, Kihelkonna<br>10                 | 12             | -                      | Kihelkonna                              | -              | -                      |                                         |
| 3. Metsuuts       | 2800           | 29                     | Muhu 350                                | 2600           | 240                    | Kaarna 205<br>Pärsama 200               | 3700           | -                      | Kaarna 500                              | 3300           | 27                     | Kärle, Kaarna<br>50                     | 2300           | 51                     | Kaarna 200, Muhu, Pärsama, Valjala      |
| 4. Metssiga       | 820            | 9                      | Lõmande, Muhu<br>60, 60                 | 700            | 11                     | Orissaare 65                            | 600            | -                      | Muhu 60, Orissaare<br>Kõrgimäe 50       | 580            | 43                     | Kihelkonna,<br>Valjala                  | 580            | 7                      | Pärsama, Järvi, Kõrgimäe, Valjala       |
| 5. Rebane         | 160            | 7                      | Leisi 15                                | 150            | 35                     | Kihelkonna 15                           | 300            | -                      | Kihelkonna 20                           | 250            | -                      | Kihelkonna, Kärle                       | 400            | 20                     | Kaarna, Talme, Mustjala                 |
| 6. Kõhnikoon      | 100            | 1                      | Kihelk., Orissaare<br>10, 10            | 100            | 15                     | Kaali, Kihelk.                          | 110            | -                      | Kihelkonna                              | 160            | -                      | Orissaare, Valjala                      | 300            | -                      | Orissaare, Talme, Mustjala              |
| 7. Valgejänes     | 2000           | 2                      | Muhu, Kihelkonna                        | 1900           | 22                     | Muhu, Valjala                           | 2000           | -                      | Valjala, Muhu                           | 2000           | -                      | Valjala, Muhu                           | 1500           | -                      | Valjala, Kaarna                         |
| 8. Halljänes      | 3000           | 24                     | Muhu 420                                | 2800           | 36                     | Tõrminäe, Muhu                          | 3000           | -                      | Muhu 400                                | 2600           | 34                     | Valjala, Muhu                           | 1800           | 6                      | Muhu, Kaarna                            |
| 9. Metsmugis      | 280            | -                      | Kaali, Järvi                            | 230            | -                      | Kaali, Kihelkonna                       | 240            | -                      | Mustjala, Talme                         | 230            | -                      | Talme, Kaali                            | 210            | -                      | Talme, Pärsama, Järvi, Leisi            |
| 10. Mäger         | 70             | -                      | Lõmande                                 | 70             | -                      | Lõmande                                 | 70             | -                      | Lõmande, Kärle                          | 80             | -                      | Kärle, Lõmande                          | 80             | -                      | Kärle, Lõmande                          |
| 11. Teder (kumel) | 390            | -                      | Kaali 55                                | 370            | -                      | Mustjala, Kaali                         | 350            | -                      | Kaali, Pihla                            | 400            | -                      | Kaarna, Kaali                           | 470            | 3                      | Kaarna, Kärle, Kaali, Mustjala          |
| 12. Põldpiiri     | 380            | 11                     | Pärsama<br>Mustjala                     | 380            | 20                     | Pärsama,<br>Pihla                       | 350            | -                      | Pihla, Lõmande<br>Pärsama               | 350            | -                      | Pihla, Leisi, Valjala                   | 340            | -                      | Muhu, Pihla, Pärsama, Valjala           |
| 13. Orav          | 850            | 5                      | Leisi, Kihelkonna                       | 800            | 10                     | Pärsama,<br>Talme                       | 900            | -                      | Leisi, Talme,<br>Pärsama                | 900            | -                      | Leisi, Pärsama                          | 900            | -                      | Muhu, Leisi, Pärsama, Kaarna            |
| 14. Hund          | 2              | -                      | Järvi                                   | 2              |                        |                                         | 23             |                        | Kihelkonna 2                            | 2              |                        |                                         | 3              |                        | Järvi 2, Kaarna 1                       |
| 15. Ilves         |                |                        |                                         |                |                        |                                         | 2              |                        | Kihelkonna                              | 2              |                        | Kihelkonna                              | 1              |                        |                                         |

Loendus on teostatud 2 piirkonnas

Lisa m-2 18

|                                                         | 1978     | 1979      | 1980           | 1981 | 1982 |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|------|------|
| 1) <u>Lüümeid</u>                                       | 796      | 797       | 777            | 782  | 777  |
| 2) <u>Hoodusalaad</u><br><u>aru</u>                     | 22       | 22        | 22             | 21   | 21   |
| 3) <u>Hooduskaitse imp.</u><br><u>jahinduse alal</u>    | 29       | 26        | 24             | 26   | 22   |
| 4) <u>Hoodusnimeannas</u><br><u>perits haidlasi lüü</u> |          |           |                |      |      |
| <u>lõu</u>                                              | 49       | 56        |                |      |      |
| <u>soomusi</u>                                          | 18       | 14        |                |      |      |
| <u>hallhaneid</u>                                       | 43 paari | 106 paari |                |      |      |
| <u>karanulle</u>                                        | 67 paari | 41 paari  |                |      |      |
| <u>talvituviid</u><br><u>paari</u>                      | 1850     | 870       |                |      |      |
| 5) <u>Küti</u>                                          |          |           |                |      |      |
| <u>põtru</u>                                            | 33       | 27        | 52             | 63   | 63   |
| <u>mitsu</u>                                            | 908      | 860       | 552            | 668  | 1148 |
| <u>mitsu</u>                                            | 151      | -         | 84             |      |      |
| <u>hunte</u>                                            | 1        | -         |                |      |      |
| <u>ilvesed</u>                                          | -        |           | <del>552</del> |      |      |
| <u>reased</u>                                           | 495      | 249       | 84             |      |      |
| <u>kähnu</u>                                            | 150      | 103       | 43             | 41   | 36   |
| <u>mäki</u>                                             | 1        | 4         | 1              |      |      |
| <u>nugised</u>                                          | 59       | 38        | 73             | 107  | 98   |
| <u>tuhnu</u>                                            | -        | 1         | -              | -    | -    |
| <u>kärpe</u>                                            | 1        | -         |                |      |      |
| <u>halljänesed</u>                                      | 164      | 75        | 189            | 151  | 166  |
| <u>valgejänesed</u>                                     | 69       | 50        | 94             | 72   | 103  |
| <u>hulmu</u><br><u>kaeni</u>                            | 47       | 37        | 24             | 16   | 39   |
| <u>hulmu</u><br><u>kaeni</u>                            | 704      | 811       | 876            | 598  | 470  |
| <u>harake</u>                                           | 192      | 209       | 106            | 26   | 197  |

|                                                             | 1978    | 1979    | 1980     | 1981     | 1982     |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 6) Müüdid, põhimeeteli ja varamisoyamitelli                 |         |         |          |          |          |
| põdanevõtt                                                  | 7       | 27      | 33       | 52       | 76       |
| mäginevõtt                                                  | 1       | 4       | 1        | 1        | —        |
| metstevõtt                                                  | 118     | 7       | 118      | 262      | 185      |
| hundiõtt                                                    | 1       | —       | —        | —        | —        |
| metssiaõtt                                                  | 309     | 682     | 304      | 368      | 613      |
| albaseõtt                                                   | 33      | 174     | 76       | 76       | 41       |
| pehiseõtt                                                   | 233     | 125     | 283      | 223      | 269      |
| käärimeõtt                                                  | 90      | 66      | 37       | 41       | 36       |
| mägiseõtt                                                   | 59      | 38      | 73       | 107      | 98       |
| kõrreõtt                                                    | 15      | 14      | 18       | 16       | 17       |
| karriseõtt                                                  | 571     | 656     | 729      | 598      | 470      |
| tuhkimeõtt                                                  |         | 1       |          |          |          |
| 7) Tulu suurus-<br>võtt vahetult<br>põder, sigg, kitz.      | 920.05  | 2207.03 | 1174.62  | 1941.59  | 1248.09  |
| 8) Tulu karrisevõtt-<br>võtt                                | 5529.69 | 3760.88 | 3820.67  | 4548.15  | 3704.40  |
| 9) Eluvõtt hõldeammi<br>a) rajatud sõda põll<br>sõda kappas | 4 ha    | 7,2 ha  | 10 ha    | 4 ha     | 4 ha     |
| juurvilja                                                   | 2 ha    | —       | —        | 1 ha     | —        |
| kartulit                                                    | 3,5 ha  | 3 ha    | 7,3 ha   | 19 ha    | 16 ha    |
| teravilja                                                   | 2,5 ha  | 4 ha    | 3 ha     | 7 ha     | 4 ha     |
| hernes                                                      | 2 ha    | —       | —        | —        | —        |
| 6) varuti                                                   |         |         |          |          |          |
| metshena                                                    | 13 t    | 8 t     | } 50 t } | } 32 t } | } 30 t } |
| põllhena                                                    | 15 t    | 20 t    |          |          |          |
| sõda kappas                                                 | 308000  | 401000  | 580000   | 640000   | 560000   |
| in kappas kappas<br>postmest                                | 28 t    | 59 t    | 102 t    | 193 t    | 155 t    |

|                                                                     | 1978        | 1979        | 1980   | 1981   | 1982              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------------|
| teravilja                                                           | 7,6 t       | 26,7 t      | 39 t   | 37 t   | 28 t              |
| öödakupest                                                          | 21 t        | —           | 39 t   | 30 t   | 18 t              |
| jumvilja                                                            | 5,1 t       | 8 t         | —      | 11 t   | 6 t               |
| kartulid                                                            | 37 t        | 40 t        | 52,2 t | 90 t   | 70 t              |
| silu                                                                | 5 t         | —           | —      | 10 t   | —                 |
| õllerohi                                                            | 4,5 t       | —           | 3 t    | —      | —                 |
| e) <u>rajaajutisi</u><br><u>söötmisvaht</u>                         |             |             |        |        |                   |
| järestell                                                           | 68 tn       | 128 tn      | 54 tn  | 63 tn  | 90 tn             |
| põldpüüdele                                                         | 48 tn       | 26          | 27     | 31     | 28                |
| metskütideli                                                        | 50          | 142         | 90     | 70     | 144               |
| metsigadele                                                         | 94          | 128         | 120    | 105    | 122               |
| sinikaral-<br>partidele                                             | 7           | 14          | 6      | 7      | 4                 |
| d) <u>langustati</u><br><u>hobuse tn.</u>                           | 1100        | 698         | 815    | 916    | 1308              |
| <u>kontadearu</u>                                                   | 160         | 174         | 124    | 136    | 282               |
| e) <u>aet. terad</u><br><u>lahti</u>                                | 214 km      | 254 km      | 124 km | 116 km | 129 km            |
| g) <u>puhastati</u><br><u>lumest</u><br><u>võrki</u>                | 460<br>koha | 290<br>koha |        |        |                   |
| h) <u>Sõmsööda hoid-</u><br><u>ladid tn</u>                         | 131         | 136         | 136    | 136    | 133               |
| <u>Sööda söömi</u>                                                  | 302         | 283         | 292    | 237    | 235 jänes<br>12 ↓ |
| <u>Soolakivid tn.</u>                                               | 230         | 250         | 418    | 412    | 151               |
| <u>jahikantsid</u><br><u>pe</u><br><u>kõrgistatud</u><br><u>tn.</u> | 540         | 565         | 350    | 310    | 243               |