


Meelika Maila, Kadri Männiksaar
Eve Värv, Anneli Areng

MATEMAATIKA

TÖÖRAAMAT 3. KLASSILE

III OSA



MATEMAATIKA

TÖÖRAAMAT 3. KLASSILE

III OSA

Tartu 2013



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti tuleviku heaks



Hariduslike erivajadustega
õpilaste õppevara arendamine

Meelika Maila, Kadri Männiksaar, Eve Värvi, Anneli Areng
Matemaatika tööraamat 3. klassile, 3. osa

Tööraamat vastab põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppele.

Retsenseerinud Hannes Jukk, Merle Varik

Kaane kujundanud Ege Taškin
Keeletoimetaja Kairit Henno
Küljendaja Irina Gron
Kunstnik Piret Tagel

Õppevara väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi
„Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ kaudu.

Programmi viib ellu SA Innove

Autoriõigus: SA Innove, autorid, 2013



Kõik õigused kaitstud. Igasugune autoriõigusega kaitstud materjali ebaseaduslik
paljundamine ja levitamine toob kaasa seaduses ette nähtud vastutuse.

ISBN 978-9949-513-32-1 (Kogu teos)
ISBN 978-9949-513-34-5 (1. osa)
ISBN 978-9949-513-33-8 (Kogu teos: pdf)
ISBN 978-9949-513-35-2 (1. osa: pdf)
ISBN 978-9949-513-36-9 (2. osa)
ISBN 978-9949-513-37-6 (2. osa: pdf)
ISBN 978-9949-513-38-3 (3. osa)
ISBN 978-9949-513-39-0 (3. osa: pdf)
ISBN 978-9949-513-40-6 (4. osa)
ISBN 978-9949-513-41-3 (4. osa: pdf)

Trükiettevalmistus:

Kirjastus Atlex
Kivi 23
51009 Tartu
Tel 734 9099
Faks 734 8915
atlex@atlex.ee
www.atlex.ee

TEHTED TÄISKÜMNETEGA

KORDAMINE

1. Leia arvud, mis on peidus piltide all.


1	2	3	4	5	6	7	8
9		11	12	13	14	15	16
17	18	19		21	22	23	24
25	26	27	28	29		31	32
33	34	35	36	37	38	39	
41	42	43	44	45	46	47	48
49		51	52	53	54	55	56
57	58	59		61	62	63	64
65	66	67	68	69		71	72
73	74	75	76	77	78	79	
81	82	83	84	85	86	87	88
89		91	92	93	94	95	96
97	98	99	100				




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 on kümned.

2. Värvi õhu-pallid, millele on kirjutatud täis-kümme.



3. Kirjuta puuduvad arvud.





4. Täida lüngad.

1 kümneline	on	10 ühelist
..... kümnelist	on	30 ühelist
8 kümnelist	on	 ühelist
..... kümnelist	on	50 ühelist
..... kümnelist	on	70 ühelist
6 kümnelist	on	 ühelist
10 kümnelist	on	 ühelist

TÄISKÜMNETE LIITMINE

Näide:




2 kümnelist + 1 kümneline = 3 kümnelist

$$20 + 10 = 30$$



5. Arvuta.



6. Lahenda ülesanne.

Ühes karbis on 10 nööpi.

Teises karbis on 20 nööpi rohkem.


Mitu nööpi on teises karbis?

7. Arvuta.



	1	+		2	=						4	+		5	=			
1	0	+	2	0	=						4	0	+	5	0	=		

	5	+		3	=						3	+		6	=			
5	0	+	3	0	=						3	0	+	6	0	=		



8. Arvuta.



9. Koosta ülesanne. Arvuta.



3	0	+			=		
---	---	---	--	--	---	--	--



		+			=		
--	--	---	--	--	---	--	--

10. Lahenda ülesanne.


Esimeses vaadis oli 30 ämbrit vett.

Teises vaadis oli 20 ämbrit rohkem kui esimeses.

Mitu ämbrit vett oli kahes vaadis kokku?

11. Arvuta.

Värvi tuulelohe osa vastusega **60** punaseks,
80 kollaseks ja **90** siniseks.



12. Lahenda ülesanne.

Kadri on 20 aastat vana.

Ema on Kadrist 30 aastat vanem.

Kadri isa on aga emast 10 aastat vanem.

Kui vana on Kadri isa?





13. Arvuta. Mis loom on peidetud arvude taha?

4	0	+	2	0	=			O	1	0	+	4	0	=			U
6	0	+	1	0	=			N	3	0	+	6	0	=			H
5	0	+	3	0	=			B	1	0	+	3	0	=			E

90	60	80	50	70	40

TÄISKÜMNETE LAHUTAMINE

Näide:




3 kümnelist – 1 kümneline = 2 kümnelist


$$30 - 10 = 20$$



14. Arvuta.



15. Arvuta, kui palju maksavad spordi-tarbed nüüd, mil hindu langetati 10 euro võrra. Kirjuta uus hind.



Vana hind	60 €	30 €	20 €	100 €
Uus hind				

16. Lahenda ülesanne.

Kahes esimeses klassis õpib kokku 20 õpilast.

Nendest 10 on poisid, üle-jäänud tüdrukud.






Mitu tüdrukut on esimestes klassides?

17. Arvuta.





	9	–		1	=						8	–		6	=			
9	0	–	1	0	=						8	0	–	6	0	=		

	8	–		3	=						7	–		5	=			
8	0	–	3	0	=						7	0	–	5	0	=		

18. Arvuta. Värvi lipud, kus ülesande vastuseks on 30.



19. Koosta ülesanne. Arvuta.



5	0	–			=		
---	---	---	--	--	---	--	--

		–			=		
--	--	---	--	--	---	--	--

20. Lahenda ülesanne.

Evel oli 90 senti. Ta ostis kohukese, mis maksis 30 senti.
Kui palju raha jäi Evel järele?

21. Arvuta. Mis lind on peidetud arvude taha?

7	0	–	2	0	=				H	5	0	–	3	0	=				I
9	0	–	6	0	=				T	9	0	–	8	0	=				E
8	0	–	4	0	=				N	8	0	–	2	0	=				A

30	20	50	60	40	10

22. Lahenda ülesanne.

Carmeni klepsu-kogus on 70 klepsu.





Birgitil on kleepse 20 võrra vähem kui Carmenil.

Kristiinil on kleepse 10 võrra vähem kui Birgitil.

Mitu klepsu on Kristiinil?

TÄISKÜMNETE LIITMINE JA LAHUTAMINE

23. Koosta antud arvudega kaks liitmis-ülesannet ja kaks lahutamis-ülesannet. Arvuta.

24. Arvuta. Mis loom on peidetud arvude taha?

70 + 20 =				B	40 - 30 =				O
80 - 60 =				A	10 + 50 =				S
50 + 30 =				K	70 - 20 =				R

80	10	90	50	20	60

25. Lahenda ülesanne.

Missugusele arvule tuleb liita 10, et saada 80, 50, 30?


26. Lahenda ülesanne.

Kolm pere-naist ostsid kokku 90 muna.

Maali ostis 30 muna, Juuli 40.

Mitu muna ostis Maimu?

Andmed:



Lahendus:

1. Mitu muna ostsid Maali ja kokku?

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Mitu muna ostis ?

--	--	--	--	--	--	--	--

Vastus: Maimu ostis muna.

27. Lahenda ülesanne.

Raamatus on 100 lehe-külge.

Esmas-päeval luges Henri 30 lehe-külge,

teisi-päeval 20 lehe-külge.

Mitu lehe-külge jäi tal lugeda kolma-päeval?

Andmed:

Lehe-külgi kokku

		
Esmas-päeval	Teisi-päeval	Kolma-päeval
..... lehe-külge	 lehe-külge	 lehe-külge

Lahendus:

1. Mitu lehe-külge luges Henri esmas-päeval ja

.....-päeval kokku?

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Mitu lehe-külge jäi lugeda-päevaks?

--	--	--	--	--	--	--	--

Vastus: Kolma-päevaks jäi lugeda lehe-külge.

28. Arvuta.

+ 40

30
20
50
40

- 30

80
70
50
90

29. Arvuta, mitu senti on hoiu-põrsas.

		S	+			S	=			S
--	--	---	---	--	--	---	---	--	--	---

		S	+			S	=			S
--	--	---	---	--	--	---	---	--	--	---

		S	+			S	=			S
--	--	---	---	--	--	---	---	--	--	---

		S	+			S	=			S
--	--	---	---	--	--	---	---	--	--	---

30. Arvuta.

- 20 + 30 - 40 + 20 + 30 - 20

7	0	→	5	0	→			→			→			→			→	7	0
---	---	---	---	---	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	---	---

+ 40 - 20 + 50 - 80 + 30 - 20

2	0	→			→			→			→			→			→	2	0
---	---	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	---	---


31. Lahenda ülesanne.

Saali kaunistamiseks osteti 20 punast õhu-palli.

Siniseid õhu-palle osteti 30 võrra rohkem.

Mitu õhu-palli osteti saali kaunistamiseks?

Andmed:



Kokku?

Lahendus:

1. Mitu õhu-palli osteti?


--	--	--	--	--	--	--	--

2. Mitu õhu-palli osteti?

--	--	--	--	--	--	--	--

Vastus: Saali kaunistamiseks osteti



õhu-palli.



Näide:

Nõela-padjas oli 10 nõela. Kaire pani mõned nõelad juurde.

Nüüd on nõela-padjas 30 nõela. Mitu nõela pani Kaire juurde?



$$10 + x = 30$$


$$x = 30 - 10$$

$$x = 20$$

$$\text{Kontroll: } 10 + 20 = 30$$

Vastus: Kaire pani nõela-padja 20 nõöp-nõela.

Tähega tähistan arvu, mida ma ei tea.



32. Arvuta.

7	0	+	s	=	9	0					6	0	+	a	=	8	0		
s	=			-							a	=			-				
s	=										a	=							
K:			+			=					K:			+			=		

r	+	3	0	=	7	0					h	+	4	0	=	5	0		
r	=			-							h	=			-				
r	=										h	=							
K:			+			=					K:			+			=		


33. Koosta ülesanne. Arvuta.

Üks liidetavatest on 20 ja summa on 70. Leia teine liidetav.

Näide:

Nõela-padjas oli 20 nõöp-nõela. Lii võttis mõned nõöp-nõelad ära. Nõela-patja jäi 10 nõöp-nõela.

Mitu nõöp-nõela võttis Lii ära?



$$20 - u = 10$$

$$u = 20 - 10$$

$$u = 10$$

$$K: 20 - 10 = 10$$

Vastus: Lii võttis ära 10 nõöp-nõela.



34. Arvuta. Kontrolli.

8	0	-	m	=	3	0					6	0	-	a	=	2	0		
m	=			-							a	=			-				
m	=										a	=							
K:			-			=					K:			-			=		


7	0	-	k	=	1	0					5	0	-	x	=	4	0		
k	=			-							x	=			-				
k	=										x	=							
K:											K:								

35. Lahenda ülesanne.

Vähendatav on 90. Vahe on 40. Leia vähendaja.

Näide:

Nõela-padjas olid mõned nõelad. Annliis võttis sealt ära 30 nõela. Nüüd jäi nõela-patja 10 nõela. Mitu nõela oli nõela-padjas algul?



$$a - 30 = 10$$

$$a = 10 + 30$$

$$a = 40$$

$$K: 40 - 30 = 10$$

Vastus: Nõela-padjas oli algul 40 nõela.



36. Arvuta. Kontrolli.

x	-	4	0	=	3	0					u	-	7	0	=	2	0		
x	=			+							u	=			+				
x	=										u	=							
K:			-		=						K:			-		=			

t	-	3	0	=	6	0					v	-	2	0	=	8	0		
t	=			+							v	=			+				
t	=										v	=							
K:			-		=						K:			-		=			

37. Lahenda ülesanne.

Bussis oli 40 sõitjat. Peatuses väljusid mõned sõitjad.

Bussi jäi 10 sõitjat. Mitu sõitjat väljus peatuses?

LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES JÄRGUÜLETAMISETA

(täiskümnele ühekohalise arvu liitmine)

38. Kirjuta arv joonise järgi.



K	Ü
2	3



K	Ü



K	Ü



K	Ü

39. Kujuta järgmised arvud:

K	Ü
5	1

K	Ü
6	3

K	Ü
4	8

K	Ü
3	6



51

.....


.....

.....

40. Mitu ühelist on?

6	K	=	6	0	Ü				4	K	=			Ü
2	K	=			Ü				3	K	=			Ü
7	K	=			Ü				5	K	=			Ü

Näide:



2 kümnelist + 5 ühelist

2 kümnelist = 20 ühelist

20 ühelist + 5 ühelist = 25 ühelist

$$20 + 5 = 25$$



41. Arvuta.

5	0	+	1	=					3	0	+	8	=		
8	0	+	5	=					6	0	+	4	=		
7	0	+	9	=					2	0	+	6	=		
4	0	+	3	=					9	0	+	2	=		

42. Kirjuta arvud täis-kümnete ja ühelite summana.

9	1	=	9	0	+	1			7	3	=				
1	9	=							3	7	=				
8	5	=							6	5	=				
5	8	=							5	6	=				



43. Arvuta.

+	2	5	7	9	6	3	1	8
40								

KAHEKOHALISE ARVU LIITMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA JÄRGUÜLETAMISETA

(kahekohalise arvu üheliste arv on suurem kui teine liidetav)

Näide:



2	5	+		3	=	2	8
---	---	---	--	---	---	---	---

K	Ü		K	Ü		K	Ü
	5	+		3	=		8
2	5	+		3	=	2	8



Liidan ühelised: 5Ü + 3Ü


Kirjutan üheliste summa vastusesse üheliste kohale;

kirjutan kümnelised vastusesse kümneliste kohale: 2K.


44. Arvuta.

8	4	+	3	=					4	5	+	2	=		
3	6	+	2	=					9	7	+	1	=		
2	5	+	4	=					7	4	+	3	=		
6	4	+	1	=					5	5	+	4	=		


45. Koosta ülesanne. Arvuta.




3	6	+		=		
---	---	---	--	---	--	--



		+		=		
--	--	---	--	---	--	--



		+		=		
--	--	---	--	---	--	--



		+		=		
--	--	---	--	---	--	--

46. Lahenda ülesanne.

Bussis oli 25 sõitjat.

Peatuses tuli juurde 4 sõitjat.

Mitu sõitjat on nüüd bussis?

Andmed:

Bussis oli inimesi

Juurde tuli sõitjaid

Mitu inimest on nüüd bussis?

Lahendus:


Mitu on nüüd bussis?

--	--	--	--	--	--	--

Vastus: Bussis sõidab nüüd inimest.



47. Arvuta. Värvi nool vastusega 77 kollaseks, 49 punaseks, 38 roheliseks, 55 siniseks ja 88 pruuniks.



48. Lahenda ülesanne vihikus.

Toomasel kulus maja ehitamiseks 45 kollast klotsi.

Siniseid klotse kulus 3 võrra rohkem.


Mitu sinist klotsi kulus maja ehitamiseks?

Andmed:

Kollaseid klotse

Siniseid klotse võrra rohkem


Mitu sinist klotsi kulus?



ÜHEKOHALISE ARVU LIITMINE KAHEKOHALISE ARVUGA JÄRGUÜLETAMISETA

(ühekohaline arv on väiksem kui kahekohalise arvu üheliste arv)

Näide:



	3	+	3	5	=	3	8
--	---	---	---	---	---	---	---

K	Ü		K	Ü		K	Ü
	3	+		5	=		8
	3	+	3	5	=	3	8



Liidan ühelised: 3Ü + 5Ü

Kirjutan üheliste summa vastusesse üheliste kohale;

kirjutan kümnelised vastusesse kümneliste kohale: 3K.

49. Arvuta.


4	+	7	5	=					2	+	6	3	=		
1	+	3	6	=					3	+	4	5	=		
3	+	8	4	=					1	+	7	4	=		
2	+	9	7	=					4	+	8	5	=		

50. Lahenda ülesanne.

Triinu pinalis on 3 harilikku pliiatsit.

Värvi-pliiatseid on tal 25 võrra rohkem.

Mitu värvi-pliiatsit on Triinu pinalis?



Andmed:

Harilikke pliiatseid

Värvi-pliiatseid võrra rohkem

Mitu värvi-pliiatsit on pinalis?

Lahendus:

Mitu on pinalis?

--	--	--	--	--	--	--



Vastus: Pinalis on värvi-pliiatsit.

51. Arvuta. Mis pill on peidetud arvude taha?

3	+	6	4	=			E	1	+	4	8	=			A
4	+	3	5	=			V	2	+	7	6	=			K
2	+	9	6	=			L	3	+	5	5	=			R

78	98	49	39	67	58


Näide:



Kirjalikul arvutamisel kirjutan ühelised üheliste alla ja kümnelised kümneliste alla.

Liidan ühelised: $2\text{Ü} + 5\text{Ü} = 7\text{Ü}$

Kirjutan üheliste summa vastusesse üheliste kohale; kirjutan kümnelised vastusesse kümneliste kohale: 6K.



52. Arvuta. Vastused leiad õunte seest.

		3					4					2			
+	2	6			+	3	5			+	5	7			

		2					3					4			
+	6	7			+	9	6			+	4	5			




Üle jäid arvud ja

KAHEKOHALISE ARVU LIITMINE ÜHEKOHALISELE ARVULE JÄRGUÜLETAMISETA

(kahekohalise arvu ühelise arv on väiksem kui ühekohaline arv)

53. Arvuta.



3	2	+	3	=		
3	2	+	4	=		
3	2	+	5	=		
3	2	+	6	=		
3	2	+	7	=		

54. Lahenda ülesanne.

Õpetaja jagas õpilastele 26 ruudulist vihikut.

Joonelisi vihikuid jagas ta 3 võrra rohkem kui ruudulisi vihikuid. Mitu joonelist vihikut jagas õpetaja lastele?

Andmed:

Ruudulisi vihikuid



Joonelisi vihikuid võrra rohkem

Mitu vihikut jagas õpetaja lastele?

Lahendus:

Mitu vihikut jagas õpetaja?

--	--	--	--	--	--	--

Vastus: Õpetaja jagas joonelist vihikut.

55. Arvuta, kui palju maksavad:



6 €



23 €



62 €



4 €

Nukk ja vurr

Kiik-hobu ja kühvel

Nukk ja kühvel

Kiik-hobu ja vurr

2	3	€	+		€	=			€

56. Arvuta kirjalikult.

	8	3				5	2				6	1			
+		6			+		7			+		4			

57. Arvuta kirjalikult.

4	2	+	5			9	1	+	8			7	3	+	4
	4	2													
+						+						+			

58. Lahenda ülesanne.

Reisi-rongi esimeses vagunis oli 41 sõitjat.

Teises vagunis reisis 2 sõitjat rohkem kui esimeses vagunis. Kolmandas vagunis oli sõitjaid 5 võrra rohkem kui teises vagunis. Mitu sõitjat oli kolmandas vagunis?

Andmed:

Esimeses vagunis

Teises vagunis võrra


Kolmandas vagunis..... võrra rohkem

Mitu sõitjat oli kolmandas vagunis?

Lahendus:

1. Mitu sõitjat oli vagunis?

	+			



2. Mitu sõitjat oli vagunis?


	+			

Vastus: Kolmandas vagunis oli sõitjat.



ÜHEKOHALISE ARVU LIITMINE KAHEKOHALISE ARVUGA JÄRGUÜLETAMISETA

(ühekohaline arv on suurem kui kahekohalise arvu üheliste arv)

Näide:



59. Arvuta.




60. Lahenda ülesanne.

Laste-aiale osteti 5 suurt palli.

Väikseid palle osteti 23 võrra rohkem.

Mitu väikest palli osteti laste-aiale?



61. Arvuta. Mis loom on peidetud arvude taha?

5	+	7	3	=			H		6	+	4	3	=			L
8	+	3	1	=			P		3	+	2	1	=			V
4	+	9	2	=			E		7	+	6	2	=			Ü

39	69	78	24	96	49

62. Lahenda ülesanne.

Parklas on 4 veo-autot.

Sõidu-autosid on 23 võrra rohkem kui veo-autosid.

Mootor-rattaid on 12 võrra rohkem kui veo-autosid.

Mitu sõidu-autot on parklas?

Mitu mootor-ratast on parklas?

Andmed:



on



on võrra rohkem



on võrra rohkem


Mitu sõidu-autot on parklas?

Mitu mootor-ratast on parklas?

63. Arvuta. Vastused leiad pirnide seest.

		7					4					8			
+	8	2			+	3	2			+	4	1			

		6					5					4			
+	5	3			+	9	4			+	7	3			



Üle jäid arvud ja

64. Arvuta, kui palju maksavad:



Purjekas ja jonni-punn

Hüppe-nöör ja lennuk



Purjekas ja lennuk

Hüppe-nöör ja jonni-punn

4	€	+			€	=			€

KAHEKOHALISELE ARVULE ÜHEKOHALISE ARVU LIITMINE NII, ET VASTUSEKS ON TÄISKÜMME

Näide:



2	7	+		3	=	3	0
---	---	---	--	---	---	---	---

7	Ü	+	3	Ü	=	1	0	Ü
			1	0	Ü	=	1	K
2	K	+	1	K	=	3	K	
2	0	+	1	0	=	3	0	

Liidan ühelised: $7\text{Ü} + 3\text{Ü} = 10\text{Ü}$

$$10\text{Ü} = 1\text{K}$$

Liidan kümnelised: $2\text{K} + 1\text{K} = 3\text{K}$

$$3\text{K} = 30\text{Ü}$$



65. Arvuta.

7	+	3	=						5	+	5	=			
8	+	2	=						6	+	4	=			
9	+	1	=						3	+	7	=			

66. Arvuta.

4	8	+		2	=				2	9	+		1	=		
	8	+		2	=	1	0				+			=		
4	0	+	1	0	=	5	0				+			=		

5	6	+		4	=				3	7	+		3	=		

67. Lahenda ülesanne.

Priidu kogus on 72 münti.

Vana-isa kinkis Priidule 8 münti juurde.

Mitu münti on nüüd Priidul?



Andmed:

Priidul oli münti.

Sai juurde münti.


Mitu ?

Lahendus:


Mitu münti on nüüd Priidul?

Vastus: Priidul on nüüd


68. Koosta ülesanne. Arvuta.




4	4	+			=		



		+			=		



		+			=		



		+			=		

69. Arvuta. Mis juur-vili on peidetud arvude taha?


5	9	+	1	=			R	8	5	+	5	=			A
4	6	+	4	=			L	7	4	+	6	=			U
2	8	+	2	=			K	3	7	+	3	=			T

30	90	60	40	80	50

70. Arvuta. Värvige auto vastusega **90** kollaseks, **50** punaseks, **100** rohelineks, **60** siniseks ja **70** pruuniks.




5	6	+	4	=					




9	1	+	9	=					




4	3	+	7	=					



8	2	+	8	=					



5	7	+	3	=					



6	8	+	2	=					

71. Lahenda ülesanne.

Anneli korjas 46 teo-karpi.

Annika korjas 4 võrra rohkem teo-karpe.

Arvuta, mitu teo-karpi korjas Annika.



Andmed:

Anneli korjas

Annika korjas võrra rohkem

Mitu teo-karpi korjas?

Lahendus:

Mitu teo-karpi korjas?


Vastus: Annika korjas teo-karpi.

72. Arvuta.

	5	4	+	6	=					5	1	+	9	=			

	2	3	+	7	=					6	5	+	5	=			

Näide:



Kirjalikul arvutamisel kirjutan ühelised üheliste alla ja kümnelised kümneliste alla.

	K	Ü
	1	
	7	3
+		7
	8	0


Liidan ühelised: $3\text{Ü} + 7\text{Ü} = 10\text{Ü}$

0 märkin üheliste alla.

1 märkin kümneliste kohale.

Liidan kümnelised: $7\text{K} + 1\text{K} = 8\text{K}$

$8\text{K} = 80\text{Ü}$



73. Arvuta. Vastused leiad tomatite seest.

	8	8				4	5			5	4				3	6	
+		2			+		5			+		6			+		4




Üle jäid ja

74. Lahenda ülesanne.

Bussi number 4 ootas peatuses 32 inimest. Bussi number 7 ootas 8 inimese võrra rohkem. Mitu inimest soovis sõita bussiga number 7?

Andmed:



Mitu inimest ootas bussi number ?

Lahendus:

Mitu inimest ootas bussi number ?

Vastus: Bussi number ootas inimest.

75. Arvuta kirjalikult.

4	6	+	4			3	8	+	2			5	5	+	5		
+						+						+					

76. Arvuta. Värv nuku kleit vastusega **30** kollaseks, **40** punaseks, **50** rohelineks, **60** siniseks ja **70** pruuniks.



		6	3					3	5					4	2		
	+		7					+		5				+		8	



		3	7					5	9					2	6		
	+		3					+		1				+		4	

77. Koosta andmete järgi ülesanne.



55



5 võrra rohkem

Kollaseid roose?

40

78. Arvuta.

		4	1			8	4			6	2			5	5	
	+		9		+		6		+		8		+		5	



Järjesta vastused, alusta kõige väiksemast.

79. Lahenda ülesanne.

Postiljon viis reedel post-kastidesse 36 aja-lehte.

Laupäeval viis ta 4 aja-lehte rohkem kui reedel.

Mitu aja-lehte viis postiljon laupäeval?

Andmed:

Reedel aja-lehte. ←

Laupäeval aja-lehte

Mitu aja-lehte viis?

Lahendus:


Mitu aja-lehte viis?



Vastus: Laupäeval viis postiljon aja-lehte.

KAHEKOHALISEST ARVUST ÜHEKOHALISE ARVU LAHUTAMINE ÜLEMINEKUTA

Näide:



2	7	–		3	=	2	4
---	---	---	--	---	---	---	---

K	Ü		K	Ü		K	Ü
	7	–		3	=		4
2	7	–		3	=	2	4



Lahutan ühelised: $7\text{Ü} - 3\text{Ü} = 4\text{Ü}$

Kirjutun kümnelised vastusesse kümneliste kohale: 2K

80. Arvuta.


8	7	–	3	=					8	7	–	2	=		
3	8	–	2	=					3	8	–	1	=		
2	6	–	4	=					6	6	–	3	=		
6	3	–	1	=					4	5	–	4	=		

81. Lahenda ülesanne.

Trammis oli 28 sõitjat.

Peatuses läks maha 6 inimest.

Mitu inimest sõitis edasi?



Andmed:

Trammis oli inimesi

Peatuses läks maha inimest

Mitu inimest on nüüd trammis?


Lahendus:

Mitu on nüüd trammis?


--	--	--	--	--	--	--

Vastus: Trammis sõidab nüüd inimest.


82. Arvuta. Värv rakett vastusega 62 kollaseks,
92 punaseks, 52 roheliseks, 82 pruuniks ja
72 siniseks.




83. Koosta ülesanne. Arvuta.




2	5	-		2	=		
---	---	---	--	---	---	--	--



		-			=		
--	--	---	--	--	---	--	--



		-			=		
--	--	---	--	--	---	--	--



		-			=		
--	--	---	--	--	---	--	--

84. Lahenda ülesanne.

Silveril on hoiu-pörsas 37 eurot. Danielil on 5 eurot vähem kui Silveril. Kui palju raha on kogunud Daniel?

Andmed:

Silveril on €

Danielil on €

Kui palju raha on?

Lahendus:

Mitu eurot on?

		€			€				€
--	--	---	--	--	---	--	--	--	---



Vastus: Danielil on eurot.

85. Arvuta. Mis juur-vili on peidetud arvude taha?

4	6	–	3	=			E		9	7	–	6	=			A
8	5	–	4	=			N		4	8	–	7	=			S
7	7	–	5	=			I		9	5	–	3	=			R

81	91	43	92	72	41

86. Arvuta. Leia igale potile kaas.



$$8 \ 8 \ - \ 3 \ = \ \square \ \square$$



$$8 \ 5 \ - \ 4 \ = \ \square \ \square$$



$$8 \ 6 \ - \ 4 \ = \ \square \ \square$$



$$8 \ 9 \ - \ 7 \ = \ \square \ \square$$



$$8 \ 9 \ - \ 4 \ = \ \square \ \square$$



$$8 \ 7 \ - \ 6 \ = \ \square \ \square$$

87. Lahenda ülesanne.

Ülle on 38-aastane. Ragne on Üllest 4 aastat noorem.

Kui vana on Ragne?

Näide:


Leia arvude 38 ja 5 vahe.

3	8	–	5	=	3	3
---	---	---	---	---	---	---

Leia arvude 33 ja 5 summa.

3	3	+	5	=	3	8
---	---	---	---	---	---	---

Lahutamise kontrollimiseks liidan saadud vahe ja vähendaja.




Leia arvude 33 ja 4 summa.

3	3	+	4	=	3	7
---	---	---	---	---	---	---

Leia arvude 37 ja 4 vahe.

3	7	–	4	=	3	3
---	---	---	---	---	---	---

Liitmise kontrollimiseks lahutan saadud summast ühe liidetava.



88. Lahuta. Kontrolli liitmise teel.


	5	9	–	6	=	5	3				8	7	–	2	=		
K:	5	3	+	6	=	5	9				K:						

	3	5	–	4	=						6	9	–	5	=		
K:											K:						

	8	8	–	3	=						7	8	–	6	=		
K:											K:						

	4	6	–	1	=						8	9	–	7	=		
K:											K:						


Näide:



Kirjalikul arvutamisel kirjutatakse ühelised üheliste alla ja kümnelised kümneliste alla.

Lahutatakse ühelised: $5\text{Ü} - 2\text{Ü} = 3\text{Ü}$


Kirjutatakse kümnelised vastusesse kümneliste kohale: 4K



89. Arvuta. Vastused leiad apelsinide seest.

	5	7				3	9				6	7			
-		3			-		2			-		5			

	8	5				4	8				7	6			
-		4			-		6			-		3			



Üle jäid arvud ja

90. Lahenda ülesanne.

Heikil on 48 auto-kleepsu.

Mootorratta-kleepse on tal 3 võrra vähem kui auto-kleepse. Bussi-kleepse on aga 2 võrra vähem kui mootorratta-kleepse. Mitu bussi-kleepsu on Heikil?

Andmed:



-kleepse



-kleepse võrra



-kleepse võrra

Mitu on Heikil?

Lahendus:

1. Mitu kleepsu?

—		

2. Mitu kleepsu?

—		

Vastus: Heikil on bussi-kleepsu.

91. Kui palju maksavad mängu-asjad peale alla-hindlust? Arvuta kirjalikult vihikus.

Kirjuta uus hind.



Vana hind	34 €	29 €	39 €	43 €	36 €
Alla-hindlus	3 €	6 €	7 €	2 €	5 €
Uus hind					

92. Lahenda ülesanne.

Kalurid püüdsid 39 särge.

Ahvenaid püüdsid nad 3 võrra vähem kui särge.

Haugi püüdsid nad aga 4 võrra vähem kui ahvenaid.

Mitu haugi püüdsid kalurid?

Andmed:



Särge



Ahvenaid võrra




Hauge võrra

Mitu haugi püüdsid kalurid?

93. Arvuta.

		3	5			4	8			9	7			7	6	
	–		3		–		2		–		6		–		5	

Järjesta vastused, alusta kõige suuremast.



94. Arvuta. Leia igale lukule võti.

	5	7
–		3



	5	9
–		3

	5	6
–		5



	5	8
–		4

	5	8
–		2



	5	4
–		3

95. Lahenda ülesanne.

Pagar küpsetas 57 kapsa-pirukat. Liha-pirukaid küpsetas ta 3 võrra vähem kui kapsa-pirukaid. Moosi-pirukaid küpsetas pagar 2 võrra vähem kui liha-pirukaid.

Mitu moosi-pirukat küpsetas pagar?

Andmed:

Kapsa-pirukaid

Liha-pirukaid võrra

Moosi-pirukaid võrra

Mitu küpsetas pagar?

Lahendus:

1. Mitu?

—		




2. Mitu?

—		

Vastus: Pagar küpsetas moosi-pirukat.

KAHEKOHALISEST ARVUST ÜHEKOHALISE ARVU LAHUTAMINE NII, ET VASTUSEKS ON TÄISKÜMME

Näide:



3	8	–		8	=	3	0
---	---	---	--	---	---	---	---

K	Ü		K	Ü		K	Ü
	8	–		8	=		0
3	8	–		8	=	3	0



Lahutan ühelised: $8\text{Ü} - 8\text{Ü} = 0\text{Ü}$

Kirjutan kümnelised vastusesse kümneliste kohale: 3K

96. Arvuta.

5	7	–	7	=					2	3	–	3	=		
7	8	–	8	=					3	5	–	5	=		
8	6	–	6	=					6	2	–	2	=		
9	3	–	3	=					4	1	–	1	=		

Järjesta vastused alates kõige väiksemast.



97. Lahenda ülesanne.

Toosis oli 46 tikku. 6 tikku kasutati ära. Mitu tikku jäi toosi?

Andmed:

Toosis oli

Kulutati ära

Mitu tikku jäi toosi?

Lahendus:

Mitu jäi toosi?

--	--	--	--	--	--	--

Vastus: Toosi jäi tikku.

98. Arvuta. Värvi kujund vastusega **40** roosaks, **50** kollaseks, **60** punaseks, **70** roheliseks, **80** pruuniks ja **90** siniseks.

$$98 - 8 = \dots$$

$$63 - 3 = \dots$$


$$87 - 7 = \dots$$

$$56 - 6 = \dots$$


$$75 - 5 = \dots$$

$$44 - 4 = \dots$$


99. Koosta ülesanne. Arvuta.




		-		=		
--	--	---	--	---	--	--



		-		=		
--	--	---	--	---	--	--



		-		=		
--	--	---	--	---	--	--



		-		=		
--	--	---	--	---	--	--

100. Lahenda ülesanne.

Kanga-rullis oli 54 meetrit siid-riiet.

Ühele ostjale lõigati 4 meetrit siid-riiet.


Mitu meetrit siid-riiet jäi järele?

Andmed:

Kanga-rullis oli

Osteti ära

Jäi järele?



Lahendus:

Mitu jäi järele?

--	--	--	--	--	--	--


Vastus: Kangasse jäi siid-riiet.

101. Arvuta. Mis riide-ese on peidetud arvude taha?


8	9	–	9	=			Ü		3	3	–	3	=			I
9	2	–	2	=			D		7	6	–	6	=			P
2	1	–	1	=			K		4	5	–	5	=			S

70	80	20	40	30	90

102. Arvuta. Leia igale õhu-pallile maandumis-paik.




$55 - 5 = \dots$




$69 - 9 = \dots$



$37 - 7 = \dots$



$43 - 3 = \dots$



$78 - 8 = \dots$

50


70

40

60

30


Näide:



Kirjalikul lahutamisel kirjutatakse ühelised üheliste alla ja kümnelised kümneliste alla.

Lahutan ühelised: $4\text{Ü} - 4\text{Ü} = 4\text{Ü}$

Kirjutatakse kümnelised vastusesse kümneliste kohale: 7K



103. Arvuta. Vastused leiad ploomide seest.

	4	7				2	9			6	1			
-		7			-		9			-		1		

	8	6				3	8			5	4			
-		6			-		8			-		4		



Üle jäid arvud ja

104. Lahenda ülesanne.

Spordi-päeval osales 38 poissi.

Tüdrukuid osales 8 võrra vähem.

Mitu tüdrukut osales spordi-päeval?



Andmed:

Poisse

Tüdrukuid võrra

Mitu osales spordi-päeval?

Lahendus:

Mitu osales spordi-päeval?

Vastus: Spordi-päeval osales tüdrukut.

105. Arvuta kirjalikult.

7	4	-	4			6	4	-	4			5	7	-	7		
-						-						-					


Näide:

Leia arvude 47 ja 7 vahe.

Leia arvude 40 ja 7 summa

		4	7							4	0				
	–		7						+		7				
		4	0							4	7				

Lahutamise kontrollimiseks liidan saadud vahe ja vähendaja.




106. Arvuta. Kontrolli liitmise teel.

	2	7		K:		2	0			9	3		K:			
–		7			+		7			–		3		+		
	2	0														


	6	8		K:							5	2		K:			
–		8			+					–		2		+			

107. Koosta ülesanne. Arvuta kirjalikult vihikus.



TÄISKÜMNEST ÜHEKOHALISE ARVU LAHUTAMINE

Näide:



K	Ü		K	Ü		K	Ü
3	0	-	1	0	=	2	0
1	0	-		3	=		7
2	0	+		7	=	2	7



0 on väiksem kui 3

Võtan ühe kümnelise ja teisendan ühelisteks: $1K = 10Ü$

Lahutan ühelised: $10Ü - 3Ü = 7Ü$

$$3K - 1K = 2K$$

Kirjutan 2 kümnelist vastusesse kümneliste kohale: 2K

108. Arvuta.

1	0	-	1	=					1	0	-	4	=		
1	0	-	2	=					1	0	-	5	=		
1	0	-	3	=					1	0	-	6	=		

109. Arvuta.

7	0	–		2	=	6	8			8	0	–		7	=		
1	0	–		2	=		8					–			=		
6	0	+		8	=	6	8					+			=		

5	0	–		4	=					4	0	–		3	=		

110. Lahenda ülesanne.

Kristiinil oli 30 eurot.

Ta ostis peegli, mis maksis 7 eurot.

Kui palju raha jäi Kristiinil järele?

Andmed:

Kristiinil oli eurot.

Ta kulutas eurot.

Mitu ?


Lahendus:

Mitu eurot on nüüd Kristiinil?


Vastus: Kristiinil on nüüd




111. Koosta ülesanne. Arvuta.




3	0	–		=		



		–		=		



		–		=		




		–		=		

112. Arvuta. Mis uss on peidetud arvude taha?

9	0	–	8	=			K	3	0	–	6	=			S
4	0	–	4	=			T	8	0	–	7	=			R
7	0	–	5	=			Ä	5	0	–	3	=			I

73	65	24	36	47	82



113. Arvuta. Värvigi punaseks pallid, mille vastus on paaris-arv. Pallid, mille vastus on paaritu arv, värvigi kollaseks.

$$70 - 4 = \dots$$

$$40 - 7 = \dots$$



$$50 - 6 = \dots$$

$$80 - 3 = \dots$$

$$30 - 8 = \dots$$

$$60 - 5 = \dots$$

7	0	-		4	=				6	0	-		5	=			
		-			=						-			=			
		+			=						+			=			

4	0	-		7	=				8	0	-		3	=			
		-			=						-			=			
		+			=						+			=			

3	0	-		8	=				5	0	-		6	=			
		-			=						-			=			
		+			=						+			=			

114. Lahenda ülesanne.

Kott suhkrut kaalub 50 kilo-grammi,
kott kartuleid 4 kilo-grammi vähem.
Kui palju kaalub kott kartuleid?



Andmed:

Kott suhkrut ←

Kott kartuleid kg võrra vähem

Kui palju kaalub kott?

Lahendus:

Kui palju kaalub kott?

		kg				kg				kg


Vastus: Kott kartuleid kaalub kilo-grammi.

115. Arvuta. Kontrolli liitmise teel.

	9	0	–	4	=	8	6	K:		+		=		
			–		=					+		=		
			+		=					+		=		

	6	0	–	7	=					+		=		
			–		=					+		=		
			+		=					+		=		

116. Koosta ülesanne. Arvuta kirjalikult vihikus.



117. Lahenda ülesanne.

Vana-isa on 60 aastat vana.

Vana-ema on 3 aastat noorem.

Kui vana on vana-ema?

Andmed:

Vana-isa aastane.

Vana-ema aastat

Kui vana on ?

Lahendus:


Kui vana on ?

Vastus: Vana-ema on aastane.

Näide:

Riulis on raamatud. Marten toob 7 raamatut juurde.

Nüüd on riulis 30 raamatut. Mitu raamatut oli riulis algul?



$$a + 7 = 30$$

$$a = 30 - 7$$

$$a = 23$$

$$\text{Kontroll: } 23 + 7 = 30$$



118. Arvuta. Kontrolli.


e	+	5	=	6	0					a	+	9	=	4	0				
e	=	6	0	-	5					a	=			-					
		1	0	-	5	=	5							-		=			
		5	0	+	5	=	5	5						+		=			
e	=	5	5																
K:	5	5	+	5	=	6	0			K:									

i	+	4	=	8	0					m	+	7	=	9	0				
i	=																		
K:										K:									

Näide:

 $10 - 4 = 6$

$$60 + 6 = 66$$



Kirjalikul arvutamisel kirjutatakse ühelised üheliste alla ja kümnelised kümneliste alla.

	K	Ü
	•	
	7	0
—		4
	6	6

Nullist ühelisest ei saa lahutada 4 ühelist.

Võtan 7 kümnelisest ühe kümnelise

$$1\text{K} = 10^3$$

Et seda meeles pidada,
panen vähendatavas 7 kümnelise kohale
punkti.


Lahutan ühelised: $10\ddot{U} - 4\ddot{U} = 6\ddot{U}$.

Kirjutan vastusesse üheliste alla 6.

7 kümnelisest võtsin 1 kümnelise ära.

Alles jäi 6 kümnelist.

Kirjutan vastusesse kümneliste alla 6.



119. Arvuta.


	6	0				4	0				3	0				8	0		
−		2				−		5			−		6			−		8	

120. Lahenda ülesanne.

Marje keetis 30 purki vaarika-moosi.

6 purki kinkis ta sõpradele.

Mitu purki moosi jäi talveks?



Andmed:

Keetis purki moosi.

Andis ära purki moosi.

Mitu purki moosi jäi?

Lahendus:

Mitu purki moosi jäi?


Vastus: Talveks jäi purki vaarika-moosi.

121. Arvuta kirjalikult.

4	0	-	3			3	8	-	2			5	5	-	5		
-						-						-					

KAHEKOHALISE ARVU LIITMINE TÄISKÜMNEGA

Näide:



2	5	+	4	0	=	6	5
4	0	+	2	5	=	6	5

5	Ü	+	0	Ü	=	5	Ü
2	K	+	4	K	=	6	K
6	0	+		5	=	6	5



Liidan ühelised: $5\text{Ü} + 0\text{Ü} = 5\text{Ü}$

Liidan kümnelised: $2\text{K} + 4\text{K} = 6\text{K}$

$$60 + 5 = 65$$

122. Arvuta.

5	7	+	2	0	=				6	3	+	3	0	=			
4	8	+	5	0	=				3	5	+	4	0	=			
3	6	+	4	0	=				6	2	+	2	0	=			
2	3	+	3	0	=				4	1	+	5	0	=			

Järjesta vastused alates kõige väiksemast.



123. Arvuta. Ühenda kala-mees ja tema püütud kala.



$28 + 40 = \boxed{} \boxed{}$



$54 + 20 = \boxed{} \boxed{}$

$47 + 40 = \boxed{} \boxed{}$

$34 + 40 = \boxed{} \boxed{}$

$67 + 20 = \boxed{} \boxed{}$

$38 + 30 = \boxed{} \boxed{}$



124. Arvuta, kui palju maksavad:



50 s



48 s

35 s



20 s

Teritaja ja pliiats

Vihik ja liim

Teritaja ja liim

Vihik ja pliiats

4	8	s	+				=			

125. Lahenda ülesanne.

Laupäeval müüdi jäätise-kohvikus 25 vahvli-jäätist.
Mahla-pulki müüdi 30 võrra rohkem kui vahvli-jäätist.
Pulga-jäätist müüdi aga 60 võrra rohkem kui
vahvli-jäätist. Mitu mahla-pulka müüdi?
Mitu pulga-jäätist müüdi?



Andmed:




25



30 võrra



60 võrra



Mitu mahla-pulka müüdi?

Mitu pulga-jäätist müüdi?

Lahendus:

1. Mitu müüdi?

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Mitu müüdi?

--	--	--	--	--	--	--	--

Vastus: Laupäeval müüdi mahla-pulka ja
..... pulga-jäätist.



126. Arvuta. Mis on õpetaja lemmik-jäätis?

5	0	+	3	8	=				S	6	0	+	3	3	=				I
7	0	+	2	6	=				O	3	0	+	5	1	=				E
3	0	+	5	7	=				K	4	0	+	4	6	=				M

81	88	87	93	86	96

127. Arvuta. Paiguta ülesanded õigesse kohvrisse.

3	0	+	6	8	=					7	0	+	2	8	=		
6	0	+	2	8	=					3	0	+	5	8	=		
5	0	+	4	8	=					4	0	+	4	8	=		



128. Arvuta.



129. Lahenda ülesanne.

Heili ostis sõrm-kübara, mis maksis 30 senti. Ta ostis ka käärid, mis maksid 68 senti rohkem kui sõrm-kübar.

Veel ostis Heili niidi, mis maksis 35 senti rohkem kui sõrm-kübar. Kui palju maksis Heili kääride eest?

Kui palju maksis niidi-rull?

Andmed:



30 s



68 s võrra



35 s võrra



Kui palju maksid käärid?

Kui palju maksis niit?

Lahendus:

1. Kui palju maksid


		s				s				s
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---

2. Kui palju maksis

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vastus: Käärid maksid senti ja niidi-rull maksis senti.

Näide:



Kirjalikul arvutamisel kirjutan ühelised üheliste alla ja kümnelised kümneliste alla.

	K	Ü
	2	5
+	4	0
	6	5


Liidan ühelised: $5\text{Ü} + 0\text{Ü} = 5\text{Ü}$

Kirjutan üheliste summa vastusesse üheliste kohale.

Liidan kümnelised: $7\text{K} + 1\text{K} = 6\text{K}$

Kirjutan kümneliste summa vastusesse kümneliste kohale.

Vastus on 65.



130. Arvuta. Vastused leiad maasikate seest.

	7	8				4	0				5	4				3	0	
+	2	0				+	3	5			+	2	0			+	6	4



Üle jäid ja

131. Arvuta. Leia igale beebile lutt.

	7	0
+	2	7



	3	6
+	6	0

	3	0
+	6	8




	4	7
+	5	0

	4	0
+	5	6



	7	8
+	2	0

132. Arvuta. Värvi riide-ese vastusega 77 punaseks, 88 kollaseks, 99 siniseks.



	3	0				4	0				4	0	
+	4	7				+	4	8			+	5	9




	2	7				5	8				3	9	
+	5	0				+	3	0			+	6	0

133. Lahenda ülesanne.

Näitusel osales 26 taksi. Lamba-koeri osales 30 võrra rohkem kui takse. Puudleid osales 20 võrra rohkem kui lamba-koeri. Mitu lamba-koera ja puudlit osales näitusel?

Andmed:



Mituosales näitusel?

Lahendus:

1. Mitu osales?


2. Mitu osales?

Vastus: Näitusel osales lamba-koera ja puudlit.


134. Arvuta kirjalikult.

4	2	+	5	0			3	0	+	5	6			7	3	+	2	0
+							+							+				

135. Arvuta. Värvi purk vastusega 96 punaseks, 86 kollaseks, 87 rohelseks, 79 siniseks.




136. Arvuta ketina.



KAHEKOHALISEST ARVUST TÄISKÜMNETE LAHUTAMINE

Näide:



4	5	–	2	0	=	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

5	Ü	–	0	Ü	=	5	Ü
4	K	–	2	K	=	2	K
2	0	+		5	=	2	5

Lahutan ühelised: $5\text{Ü} - 0\text{Ü} = 5\text{Ü}$

Lahutan kümnelised: $4\text{K} - 2\text{K} = 2\text{K}$

$$2\text{K} = 20\text{Ü}$$


Liidan: $20 + 5 = 25$




137. Arvuta.

6	7	–	2	0	=				6	3	–	3	0	=			
8	8	–	5	0	=				5	5	–	4	0	=			
9	6	–	4	0	=				6	2	–	2	0	=			
7	3	–	3	0	=				9	1	–	5	0	=			

Järjesta vastused alates kõige suuremast.



138. Arvuta. Värv lennuk vastusega **36 kollaseks**,
49 punaseks, **18 roheliseks**, **13 pruuniks** ja
45 siniseks.



139. Lahenda ülesanne.

Eva luges teisi-päeval 48 lehe-külge. Kolma-päeval luges ta 20 lehe-külge vähem kui teisi-päeval.

Arvuta, mitu lehe-külge luges Eva kolma-päeval.

Andmed:

Teisi-päeval lehe-külge

Kolma-päeval 20 lehe-külge

Mitu lehe-külge ?

Lahendus:

--	--	--	--	--	--	--	--



Vastus: Eva luges kolma-päeval lehe-külge.

140. Arvuta. Mis töö-riist on peidetud arvude taha?

6	6	–	3	0	=		Ü	9	7	–	6	0	=		E
8	5	–	5	0	=		V	5	8	–	3	0	=		K
7	9	–	4	0	=		L	9	5	–	7	0	=		H


28	36	25	35	37	39

141. Lahenda ülesanne.

Merlel oli 95 senti. Ta ostis kohukese, mis maksis 30 senti, ja jogurti, mis maksis 40 senti.

Kui palju raha jäi Merlele järele?

Andmed:



Lahendus:

1. Kui palju maksavad kohuke ja kokku?


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.?

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vastus: Merlele jäi järele senti.

Näide:




Kirjalikul arvutamisel kirjutatakse ühelised üheliste alla ja kümnelised kümnelite alla.

	K	Ü
	4	5
-	2	0
	2	5

Lahutan ühelised: $5\text{Ü} - 0\text{Ü} = 5\text{Ü}$


Lahutan kümnelised: $4\text{K} - 2\text{K} = 2\text{K}$

Vastus on 25.




142. Arvuta. Vastused leiad kirsside seest.

	6	8				4	7				5	3				9	9	
—	3	0				—	2	0			—	4	0			—	6	0



Üle jäid ja

143. Arvuta. Ühenda koer ja kont.



	6	3				7	6				8	5	
−	4	0				−	3	0			−	2	0



	8	5				5	3				8	6	
−	2	0				−	3	0			−	4	0


144. Lahenda ülesanne.

Etendusele müüakse kokku 96 piletit. Pileti on ostnud juba 60 inimest. Mitu piletit on veel müümata?

Andmed:

Pileteid kokku

Ostetud







.....?

Lahendus:

.....?

Vastus: Müümata on piletit.

145. Koosta ülesanne. Arvuta kirjalikult vihikus.



146. Arvuta. Kontrolli.


x	-	3	0	=	2	5					u	-	3	0	=	3	5				
x	=										u	=									
x	=										u	=									
K:						=					K:						=				

7	0	+	t	=	9	4					6	5	-	a	=	2	0				
t	=										a	=									
t	=										a	=									
K:						=					K:						=				

KAHEKOHALISTE ARVUDE LIITMINE JÄRGUÜLETAMISETA

(esimese liidetava kümneliste arv on suurem
kui teise liidetava kümneliste arv)

Näide:



3	4	+	2	3	=	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---

3	4	=	3	0	+	4	
2	3	=	2	0	+	3	
3	0	+	2	0	=	5	0
	4	+		3	=		7
5	0	+		7	=	5	7

Jaotan liidetavad
täiskümneteks ja
ühelisteks.



Liidan täiskümned:

$$30 + 20 = 50$$

Liidan ühelised:





$$4\text{Ü} + 3\text{Ü} = 7\text{Ü}$$

Liidan täiskümnetele ühelised: $50 + 7 = 57$

147. Arvuta.

5	4	+	3	2	=					4	3	+	2	1	=		
5	4	=															
3	2	=															
5	0	+	3	0	=												
	4	+		2	=												
					=												

148. Arvuta vihikus. Värvi pliiats vastusega
99 punaseks, **98** siniseks, **89** kollaseks ja
69 roheliseks.



149. Lahenda ülesanne vihikus.

Aiandist toodi lille-poodi 45 tulpi. Roose toodi 32 võrra rohkem kui tulpe. Nelke toodi 21 võrra rohkem kui roose. Mitu nelki toodi lille-poodi?

Andmed:



.....



..... võrra



..... võrra

Mitu toodi kauplusesse?


Vastus: Lille-poodi toodi nelki.

150. Arvuta vihikus. Mis riide-ese on peidetud arvude taha?

6	6	+	3	2	=			A	3	7	+	2	2	=			L
4	5	+	2	4	=			E	5	6	+	3	3	=			M
5	8	+	4	1	=			N	6	3	+	3	2	=			T

89	98	99	95	69	59


151. Arvuta vihikus. Värv punaseks padjad, mille vastus on paaris-arv. Padjad, mille vastus on paaritu arv, värv roheliseks.



KAHEKOHALISTE ARVUDE LIITMINE JÄRGUÜLETAMISETA

(esimese liidetava kümneliste arv on väiksem
kui teise liidetava kümneliste arv)

Näide:



2	4	+	3	2	=	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---

3	2	=	3	0	+	2	
2	4	+	3	0	=	5	4
5	4	+		2	=	5	6


Jaotan teise liidetava täiskümneteks ja ühelisteks.

Liidan esimesele liidetavale teise liidetava täiskümned:

$$24 + 30 = 54$$

Saadud vastusele liidan teise liidetava ühelised:


$$54 + 2 = 56$$



152. Arvuta.

2	7	+	3	1	=					3	2	+	5	6	=				
3	1	=																	
2	7	+	3	0	=														
		+		1	=														

153. Arvuta vihikus. Värvi komm vastusega
65 punaseks, **69** siniseks, **89** kollaseks ja
97 roheliseks.



154. Lahenda ülesanne vihikus.

Poodi toodi 13 kasti viina-marju.

Apelsine toodi 24 kasti rohkem kui viina-marju.

Kiivisid toodi 42 kasti võrra rohkem kui apelsine.

Mitu kasti kiivisid toodi kauplusesse?

Andmed:

.....
 võrra
 võrra

Mitu kasti toodi kauplusesse?

Vastus: Poodi toodi kasti kiivisid.

155. Arvuta vihikus. Paiguta ülesanded õigesse majja.




2	3	+	7	5			3	3	+	5	6
3	7	+	6	1			2	4	+	6	5
4	2	+	5	6			3	6	+	5	3

156. Arvuta vihikus. Värv vihk vastusega

67 punaseks, **88** siniseks, **98** kollaseks,

78 pruuniks ja **97** roheliseks.



157. Lahenda ülesanne vihikus.

Parki istutati 23 tamme.

Kastaneid istutati 34 võrra rohkem kui tammesid.

Vahtraid istutati 22 võrra rohkem kui kastaneid.

Mitu vahtrat istutati parki?

Andmed:



.....
..... võrra
..... võrra

Mitu istutati parki?


Vastus: Parki istutati vahtrat.

158. Arvuta vihikus. Mis söögi-riist on peidetud arvude taha?

3	6	+	6	2	=			E	3	5	+	5	3	=			A
5	7	+	2	1	=			K	7	3	+	2	4	=			L
1	4	+	6	3	=			H	6	2	+	3	4	=			V

78	88	77	96	98	97

Näide:



Kirjalikul arvutamisel kirjutatakse ühelised üheliste alla ja kümnelised kümneliste alla.

	K	Ü
	3	4
+	2	2
	5	6



Liidan ühelised: $4\text{Ü} + 2\text{Ü} = 6\text{Ü}$

Liidan kümnelised: $3\text{K} + 2\text{K} = 5\text{K}$

Vastus on 56.

159. Arvuta. Vastused leiad ananasside seest.


	5	3				2	4				6	2				1	7	
+	2	4				+	5	5			+	3	6			+	6	1



Üle jäid ja

160. Arvuta. Leia linnule pesa.

	3	4
+	2	4



	3	1
+	4	7

	1	6
+	6	2



	4	5
+	2	3

	1	5
+	5	3



	4	3
+	1	5

161. Lahenda ülesanne vihikus. Arvuta kirjalikult.

Värvi-raamat maksab 12 eurot.

Muinasjutu-raamat on 24 euro

võrra kallim. Kui palju maksavad värvi- ja muinasjutu-raamat kokku?



162. Arvuta ketina.


	2	2
+	3	1

+	2	3

+	2	1


KAHEKOHALISTE ARVUDE LAHUTAMINE JÄRGUÜLETAMISETA

Näide:



7	5	=	7	0	+	5	
3	2	=	3	0	+	2	
7	0	-	3	0	=	4	0
	5	-		2	=		3
4	0	+		3	=	4	3

Jaotan vähendatava ja vähendaja täiskümneteks ja ühelisteks.



Lahutan täiskümned:

$$70 - 30 = 40$$

Lahutan ühelised:

$$5\text{Ü} - 2\text{Ü} = 3\text{Ü}$$

Liidan täiskümnetele ühelised:


$$40 + 3 = 43$$

163. Arvuta.

6	7	-	4	3	=					8	5	-	3	2	=				
6	7	=																	
4	3	=																	
6	0	-	4	0	=														
	7	-		3	=														
		+			=														

164. Arvuta vihikus.

Värvi kruus vastusega **34** punaseks, **22** siniseks,
42 kollaseks ja **52** roheliseks.



165. Arvuta vihikus.

Mis putukas on peidetud arvude taha?

8	4	-	4	3	=			R	4	7	-	3	3	=			S
9	6	-	3	5	=			K	7	9	-	4	6	=			E
7	5	-	2	4	=			B	8	3	-	5	1	=			Ä

61	32	41	51	33	14

166. Lahenda ülesanne.

Kaup-mees müüs 57 kasti õunu.



Arbuuse müüs ta 35 kasti vähem kui õunu. Porgandeid aga 21 kasti vähem kui õunu. Mitu kasti arbuuse müüs kaup-mees? Mitu kasti porgandeid müüs kaup-mees?

Andmed:



..... kasti

..... kasti

..... kasti



Mitu kasti?

Mitu kasti?

Lahendus:

1. Mitu kasti?

2. Mitu kasti?

Vastus: Kaup-mees müüs kasti arbuuse ja kasti porgandeid.


Näide:

Traadil istus 27 pääsukest. Mõned lendasid ära.

Nüüd istub traadil 14 pääsukest.

Mitu pääsukest lendas ära?

2	7	–	a	=	1	4		
a	=	2	7	–	1	4		
a	=	1	3					
K:	2	7	–	1	3	=	1	4



167. Arvuta vihikus.

5	7	–	x	=	3	4						8	5	–	a	=	2	3
x	=											a	=					
x	=											a	=					
K:												K:						

7	9	–	h	=	2	5						6	4	–	k	=	3	1
h	=											k	=					
h	=											k	=					
K:												K:						

168. Lahenda ülesanne.


Hommikul oli poes 56 arbuusi. Õhtuks oli järel 24.

Mitu arbuusi müüdi päeva jooksul?

Näide:

Traadil istus 22 pääsukest. Mõned pääsukesed lendasid juurde. Nüüd istub traadil 33 pääsukest. Mitu pääsukest lendas traadile?

2	2	+	a	=	3	3		
a	=	3	3	-	2	2		
a	=	1	1					
K:	2	2	+	1	1	=	3	3



169. Arvuta vihikus.


2	4	+	e	=	4	6					5	3	+	u	=	8	7
e	=										u	=					
e	=										u	=					
K:											K:						

6	3	+	s	=	9	9					4	5	+	m	=	7	9
s	=										m	=					
s	=										m	=					
K:											K:						

170. Lahenda ülesanne.

Hommikul õitses peenral 32 tulpi. Päeval läksid mõned tulbid veel õitsele. Nüüd õitseb peenral 54 tulpi. Mitu tulpi puhkes õide päeval?

Näide:




Kirjalikul arvutamisel kirjutatakse ühelised üheliste alla ja kümnelised kümneliste alla.

	K	Ü
	3	6
-	2	4
	1	2

Lahutan ühelised: $6\text{Ü} - 4\text{Ü} = 2\text{Ü}$

Lahutan kümnelised: $3\text{K} - 2\text{K} = 1\text{K}$

Vastus on 12.



171. Arvuta. Vastused leiad sidrunite seest.

	6	5				7	9				9	9				7	8	
—	2	1				—	4	6			—	7	6			—	5	6




Üle jäid ja

172. Arvuta. Leia papagoile puur.





	9	8				5	4				7	7
–	7	3			–	2	1			–	2	6


	8	8				7	9				6	7
–	3	7			–	5	4			–	3	4

173. Lahenda ülesanne.


Poisid korjasid 56 pähklit. Neist 21 olid ussitanud.

Mitu pähklit sobis söögiks?

Andmed:

Korjasid

Ussitanud




.....?

Lahendus:

.....?

Vastus: Söögiks kõlbab pähklit.

174. Koosta ülesanne. Arvuta kirjalikult vihikus.




175. Lahenda ülesanne.

Talunikul on 35 kana.

Hanesid on 21 võrra vähem kui kanu.

Parte on 12 võrra vähem kui kanu.

Mitu hane on talunikul? Mitu parti on talunikul?




176. Arvuta kirjalikult.

9	6	-	6	5			7	9	-	5	8			6	9	-	1	8
-							-							-				

KAHEKOHALISTE ARVUDE LIITMINE NII, ET VASTUSEKS ON TÄISKÜMME

Näide:



3	7	+	2	3	=	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---

3	7	=	3	0	+	7	
2	3	=	2	0	+	3	
3	0	+	2	0	=	5	0
	7	+		3	=	1	0
5	0	+	1	0	=	6	0

Jaotan liidetavad
täiskümneteks ja
ühelisteks.

Liidan täiskümned:

$$30 + 20 = 50$$

Liidan ühelised:

$$7 + 3 = 10$$


Liidan täiskümnetele ühelised: $50 + 10 = 60$

177. Arvuta.

4	7	+	2	3	=					5	6	+	3	4	=				
4	7	=																	
2	3	=																	
4	0	+	2	0	=														
	7	+		3	=														
					=														

178. Arvuta vihikus.

Värvi vastus **50** punaseks, **60** kollaseks,
70 siniseks, **80** roheliseks ja **90** pruuniks.



179. Lahenda ülesanne vihikus.


Karja-maal oli 36 kitse.

Lehmi oli 24 võrra rohkem kui kitsi.

Lambaid oli 16 võrra rohkem kui lehmi.

Mitu lehma sõi karja-maal? Mitu lammast sõi karja-maal?

Andmed:



Mitu lehma sõi karja-maal? Mitu lammast sõi karja-maal?

180. Arvuta vihikus.

$$64 + 26 = \dots$$

$$57 + 13 = \dots$$

$$38 + 12 = \dots$$



$$39 + 21 = \dots$$

$$61 + 19 = \dots$$

Järjesta vastused. Alusta kõige suuremast.



181. Lahenda ülesanne vihikus.

Matkale läks 23 meest.

Naisi läks 17 võrra rohkem kui mehi.

Lapsi läks 37 võrra rohkem kui mehi.



Mitu naist läks matkale? Mitu last läks matkale?

Andmed:

Mehi

Naisi võrra

Lapsi võrra

Mitu naist läks matkale? Mitu last läks matkale?

182. Arvuta vihikus.

Mis köögi-riist on peidetud arvude taha?

5	8	+	3	2	=			K	2	6	+	1	4	=			R
3	5	+	1	5	=			E	5	9	+	1	1	=			I
5	7	+	2	3	=			M	2	8	+	3	2	=			S

80	70	90	60	50	40

183. Arvuta vihikus. Värvige telefon vastusega

50 punaseks, 60 kollaseks, 70 siniseks,

80 rohelineks ja 90 pruuniks.



$$5 \ 5 \ + \ 3 \ 5 \ = \ \square \ \square$$

$$3 \ 7 \ + \ 2 \ 3 \ = \ \square \ \square$$



$$3 \ 6 \ + \ 1 \ 4 \ = \ \square \ \square$$




$$4 \ 4 \ + \ 2 \ 6 \ = \ \square \ \square$$



$$2 \ 2 \ + \ 5 \ 8 \ = \ \square \ \square$$

Näide:



Kirjalikul arvutamisel kirjutatakse ühelised üheliste alla ja kümnelised kümnelite alla.

	K	Ü
	1	
	6	3
+	2	7
	9	0


Liidan ühelised: $3\text{Ü} + 7\text{Ü} = 10\text{Ü}$
 $10\text{Ü} = 1\text{K}$ ja 0Ü

0 märkin üheliste alla.

1 märkin kümnelite kohale.

Liidan kümnelised: $1\text{K} + 6\text{K} + 2\text{K} = 9\text{K}$
 $9\text{K} = 90\text{Ü}$

Vastus on 90.



184. Arvuta. Vastused leiad kõrvitsate seest.

	3	8				4	5				5	4				3	7	
+	1	2				+	3	5			+	3	6			+	2	3



Üle jäid ja


185. Lahenda ülesanne.

Kooli osteti 23 arvutit.

Arvuti-hiiri osteti 17 võrra rohkem kui arvuteid.

Mitu hiirt osteti kooli?

Andmed:



Mitu arvuti-hiiri osteti?

Lahendus:

Mitu ?


Vastus: Kooli osteti hiirt.

186. Arvuta kirjalikult.

4	6	+	3	4			3	8	+	5	2			5	7	+	2	3
+							+							+				

KAHEKOHALISTE ARVUDE LAHUTAMINE NII, ET VASTUSEKS ON TÄISKÜMME

Näide:



6	3	–	2	3	=	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---

6	0	–	2	0	=	4	0
	3	–		3	=		0
4	0	+		0	=	4	0



Lahutan täiskümned: $60 - 20 = 40$

Lahutan ühelised: $3 - 3 = 0$


Liidan täiskümnetele ühelised: $40 + 0 = 40$

187. Arvuta.

8	7	–	2	7	=					7	4	–	3	4	=				
8	0	–			=														
	7	–																	
6	0	+			=														


9	4	–	5	4	=					6	2	–	1	2	=				

188. Arvuta. Paiguta kirjad õigesse post-kasti.










 $87 - 37 = \dots$


 $77 - 17 = \dots$


 $97 - 47 = \dots$


 $97 - 37 = \dots$


 $67 - 17 = \dots$




 $87 - 27 = \dots$

189. Lahenda ülesanne.

Ema-jõel ujus 45 sini-kael-parti. Emased olid neist 15.

Mitu isast parti ujus Ema-jõel?

Andmed:




Lahendus:

Mitu parti ujus Ema-jõel?

Vastus: Ema-jõel ujus isast parti.

190. Arvuta vihikus.

Värvi buss vastusega 50 punaseks,
30 kollaseks, 20 siniseks, 80 roheliseks.



191. Lahenda ülesanne vihikus.

Talunik teenis kartulite müügist 75 eurot.

Porgandite müügist teenis ta 45 eurot vähem

kui kartulite müügist. Kapsaste müügist teenis ta 25 eurot

vähem kui kartulite müügist. Mitu eurot teenis talunik

porgandite müügist? Mitu eurot kapsaste müügist?

Andmed:



..... €



..... €



..... €




Mitu eurot teenis talunik porgandite müügist?

Mitu eurot teenis ta kapsaste müügist?


192. Arvuta vihikus.

Paiguta ülesanded õigesse kingi-pakki.




9	3	–	4	3			9	6	–	5	6
7	7	–	3	7			7	6	–	2	6
8	2	–	3	2			6	6	–	2	6

193. Arvuta. Värvi kott vastusega 30 punaseks, 20 kollaseks, 70 roheliseks, 40 siniseks ja 50 pruuniks.



Näide:




Kirjalikul arvutamisel kirjutatakse ühelised üheliste alla ja kümnelised kümnelite alla.

	K	Ü
	6	7
-	3	7
	3	0

Lahutan ühelised: $7\text{Ü} - 7\text{Ü} = 0\text{Ü}$

Lahutan kümnelised: $6\text{K} - 3\text{K} = 3\text{K}$

Vastus on 30.



194. Arvuta. Vastused leiad sibulate seest.

	6	7				5	6				3	8				9	5
-	3	7			-	1	6			-	1	8			-	3	5



Üle jäid ja

195. Arvuta kirjalikult vihikus.

Mis näo-osa on peidetud arvude taha?

9	6	–	3	6	=			A		8	7	–	5	7	=			I
7	8	–	2	8	=			L		9	5	–	7	5	=			D
5	3	–	1	3	=			S		4	3	–	3	3	=			M

40	30	50	10	60	20

196. Lahenda ülesanne vihikus. Arvuta kirjalikult.

Elektrik paigaldas esmas-päeval kooli 55 uut lampi.

Teisi-päeval paigaldas ta 15 lampi vähem kui

esmas-päeval. Kolma-päeval paigaldas ta 35 lampi

vähem kui esmas-päeval. Mitu lampi paigaldas elektrik teisi-päeval? Mitu kolma-päeval?

Andmed:

Esmas-päeval lampi

Teisi-päeval vähem

Kolma-päeval vähem

Mitu lampi paigaldas elektrik teisi-päeval?

Mitu kolma-päeval?



197. Arvuta. Sobita vihma-vari ja kummikud.

	8	7
–	4	7



	9	7
–	7	7

	4	7
–	2	7



	7	7
–	4	7

	5	7
–	2	7



	6	7
–	2	7

198. Lahenda ülesanne vihikus. Arvuta kirjalikult.

Elevant võib elada 65-aastaseks. Kass võib elada 45 aasta võrra vähem kui elevant. Hunt võib elada 55 aasta võrra vähem kui elevant. Arvuta, kui vanaks võib elada kass. Kui vanaks võib elada hunt?

Andmed:



..... aastat



..... aasta võrra



..... aasta võrra

Kui vanaks võib elada kass? Kui vanaks võib elada hunt?

199. Arvuta vihikus.

6	7	–	x	=	2	7						a	–	2	7	=	3	0
x	=											a	=					
x	=											a	=					
K:												K:						

8	9	–	s	=	4	9						m	–	4	3	=	5	0
s	=											m	=					
s	=											m	=					
K:												K:						

200. Lahenda ülesanne vihikus.

Anettel oli 68 post-kaarti. Ta andis mõned kaardid õele. Nüüd on Anettel 48 post-kaarti. Mitu kaarti andis ta õele?





201. Lahenda ülesanne vihikus.

Hannes mõtles ühe arvu. Kui ta lahutas sellest 25, sai ta vastuseks 60. Millise arvu Hannes mõtles?

202. Lahenda ülesanne.

Kairi mõtles ühe arvu. Kui ta liitis sellele 34, sai ta vastuseks 54. Millise arvu Kairi mõtles?

203. Koosta ülesanne. Arvuta kirjalikult vihikus.



204. Lahenda ülesanne. Kontrolli.

Kanalas elab 95 kana. Kukkesid on 55 võrra vähem.

Mitu kukke elab kanalas?

Andmed:



.....


..... võrra

Mitu kukke elab kanalas?

Lahendus:

Mitu elab kanalas?

					K:				






Vastus: Kanalas elab kukke.

KORDAMINE

205. Aita kummitusel leida loss, kus ta täna kummitab. Arvuta vihikus.

Kontrolli pöörd-tehtega.



206. Lahenda ülesanne vihikus.

Kontrolli pöörd-tehtega.

Poes oli müügil 35 punast kaste-kannu.

Rohelisi kaste-kanne oli 4 võrra vähem.

Mitu kaste-kannu oli kokku?

Andmed:



35

4 võrra

.....?

207. Arvuta kirjalikult vihikus.


Milline pea osa on peidetud arvude taha?

	3	+	3	5	=			A		8	7	-	5	0	=			R
7	0	-		8	=			Õ		2	6	+	3	2	=			D
4	2	+	3	0	=			V		7	8	-	4	5	=			K

33	62	37	72	38	58

208. Arvuta vihikus.

Värvi vastus 30 punaseks, 44 kollaseks,
86 siniseks, 78 roheliseks.



209. Lahenda ülesanne.

Hardi värvis esmas-päeval 27 meetrit aeda.

Teisi-päeval värvis ta 6 meetrit vähem kui esmas-päeval.

Kolma-päeval värvis ta 15 meetrit rohkem kui teisi-päeval. Mitu meetrit aeda värvis Hardi kolma-päeval?

Andmed:

Esmas-päeval m

Teisi-päeval m

Kolma-päeval m

Mitu meetrit aeda värvis ta ?



Lahendus:

1. Mitu meetrit aeda värvis Hardi?


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Mitu meetrit aeda värvis Hardi?

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vastus: Kolma-päeval värvis Hardi meetrit aeda.

210. Arvuta ketina.




211. Arvuta vihikus. Värv! vastus **78** punaseks,
76 kollaseks, **86** siniseks, **80** roheliseks ja
68 pruuniks.



5	6	+	2	0	=		
---	---	---	---	---	---	--	--

5	4	+	3	2	=		
---	---	---	---	---	---	--	--



3	7	+	4	3	=		
---	---	---	---	---	---	--	--



3	0	+	4	8	=		
---	---	---	---	---	---	--	--



	3	+	6	5	=		
--	---	---	---	---	---	--	--

212. Arvuta vihikus.


Ühenda mõlemal redelil samad vastused.



213. Arvuta kirjalikult.

Värvi vastus **73** punaseks, **26** siniseks,


70 kollaseks, **76** roheliseks ja **28** pruuniks.



214. Arvuta. Värvi punaseks õunad, mille vastus on

paaris-arv. Õunad, mille vastus on paaritu arv,

värvi kollaseks.



215. Lahenda ülesanne. Arvuta kirjalikult.

Andre kogub raha puldiga auto ostmiseks.

Auto maksab 53 eurot. Andrel on juba 22 eurot.

Vana-isa kingib Andrele sünni-päevaks 10 eurot.

Kas Andrel jätkub raha auto ostmiseks?

Kui palju tuleb puudu?

Andmed:

Auto hind €

Andrel on €

Saab juurde €

Mitu eurot tuleb puudu?











Lahendus:

1. Mitu eurot on Andrel koos vana-isa kingitud rahaga?



2. Mitu eurot tuleb?

Vastus: Andrel tuleb puudu eurot.





216. Arvuta vihikus. Ühenda mesilane ja õis.



217. Arvuta vihikus. Värv! vastus **90** punaseks,
50 siniseks, **60** kollaseks, **78** roheliseks,
40 roosaks ja **30** pruuniks.



218. Koosta ülesanne. Arvuta vihikus.



219. Arvuta vihikus. Siis saad teada, missugune laps sa oled.

6	0	+	2	7	=			Ä	8	0	-		4	=			U
7	2	+	1	8	=			A	6	6	-	3	2	=			I
5	3	+	3	6	=			V	7	8	-		8	=			B
	3	+	6	5	=			G	9	0	-	5	0	=			T
									4	3	-	2	3	=			L

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
89	87	68	90	40	76	70	20	34	

SISUKORD

TEHTED TÄISKÜMNETEGA	3
Kordamine	3
Täiskümnete liitmine	5
Täiskümnete lahutamine	8
Täiskümnete liitmine ja lahutamine	11
LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES JÄRGUÜLETAMISETA	19
Täiskümnele ühekohalise arvu liitmine	19
Kahekohalise arvu liitmine ühekohalise arvuga järguületamiseta (üheliste arv on suurem kui teine liidetav)	21
Ühekohalise arvu liitmine kahekohalise arvuga järguületamiseta (ühekohaline arv on väiksem kui kahekohalise arvu üheliste arv)	24
Kahekohalise arvu liitmine ühekohalise arvuga järguületamiseta (kahekohalise arvu üheliste arv on väiksem kui ühekohaline arv)	27
Ühekohalise arvu liitmine kahekohalise arvuga järguületamiseta (ühekohaline arv on suurem kui kahekohalise arvu üheliste arv)	30
Kahekohalisele arvule ühekohalise arvu liitmine nii, et vastuseks on täiskümme	33
Kahekohalisest arvust ühekohalise arvu lahutamine üleminekuta	42
Kahekohalisest arvust ühekohalise arvu lahutamine nii, et vastuseks on täiskümme	52
Täiskümnest ühekohalise arvu lahutamine	59
Kahekohalise arvu liitmine täiskümnega	68
Kahekohalisest arvust täiskümnete lahutamine	77
Kahekohaliste arvude liitmine järguületamiseta (esimese liidetava kümnelite arv on suurem kui teise liidetava kümnelite arv)	83
Kahekohaliste arvude liitmine järguületamiseta (esimese liidetava kümnelite arv on väiksem kui teise liidetava kümnelite arv)	86
Kahekohaliste arvude lahutamine järguületamiseta	92
Kahekohaliste arvude liitmine nii, et vastuseks on täiskümme	100
Kahekohaliste arvude lahutamine nii, et vastuseks on täiskümme	106
Kordamine	115



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti tuleviku heaks



Hariduslike erivajadustega
õpilaste õppevara arendamine