

Intelligentsitesti.

A II

Ees- ja perekonnanimi: Klass:

Mitmes aasta koolis: Mitmes aasta klassis:

Sünniaeg: Sünnikoht: Vanus:
päev kuu aasta aastat kuud

Mitmes laps oled perekonnas: Üldine laste arv perekonnas:

Vanemate vanus: Rahvus:
isa ema

Vanemate sünnikoht:
isa ema

Vanemate tööala:
isa ema

Kooli nimi ja asukoht:

Tänane kuupäev:

Vihku mitte enne avada, kui kästakse!

Test	Õiged vastused	Arvestamisviis	Arvestatud punkte
1		$\times 2 =$	
2		$\times 2 =$	
3		$=$	
4		Valevastused $-() =$	
5		$\times \frac{3}{10} =$	
Arvestatud punkte kokku (5 testi summa)			

Käesolevate testide aluseks on ameerika „National Intelligence Tests“, mis koostanud M. E. Haggerty, L. M. Terman, E. L. Thorndike, G. M. Whipple ja R. M. Yerkes. Eesti oludele on nad kohandanud Juhan Tork.

76-99-25

Andmeid koolitunnistustelt.

[illegible]

Märkus: väga hea — 5, hea — 4, rahuldav — 3, puudulik — 2, nõrk — 1.

Harjutus 1

A II

Leia kõik vastused nii kiiresti, kui sa jõuad.

Kirjuta vastused täppjoonele.

Kasuta arvutamiseks lehekülje alumist osa ja ääri.

Alga siin.

1. Mitu senti on kuus ja viis senti kokku? Vastus
2. Tüdruk teenis 75 senti ja kulutas ära 43 senti. Mitu senti jäi tal järele? Vastus
3. Mitu viiesendist moodustavad ühe krooni? Vastus
4. Mitme ruutsentimeetri suurune on kaart, mille pikkus 7 cm ja laius 6 cm? Vastus
5. Kui kaua käib mees 19 km pikka teed, kui ta tunnis käib 4 km ja kaks korda teeb 15-minutise peatuse? Vastus
6. 20. detsembril tõuseb päike kell 7:22 ja loojeneb kell 4:48. Kui palju on päev lühem ööst? Vastus

Test 1

A II

Leia kõik vastused nii kiiresti, kui sa jõuad.
Kirjuta vastused täppjoonele.
Kasuta arvutamiseks lehekülje ääri.

Alga siin.

1. Kui palju on pool 8-st minutist? Vastus 4
2. Mitu kümnesendist on 6 viiesendist? Vastus 3
3. Mari ostab õuna 4 senti eest ja koogi 5 senti eest.
Mitu senti tuleb tal maksta? Vastus 9
4. Villul oli 8 kanapoega ja ta müüs 3 ära. Mitu kana-
poega jäi järele? Vastus 5
5. Kui palju on 12 detsimeetrit pikem meetrist? Vastus 2 dm
6. Mitu tooli on 9 ruumis, kui igas ruumis on 40 tooli? Vastus
7. Jaota 96-sendise kingituse kulud 4 tütarlapse vahel.
Mitu senti tuleks igaühel maksta? Vastus
8. Palju maksavad 12 kompvekki, kui neid saab 3 tükki
sendi eest? Vastus
9. Mitme ruutsentimeetri suurune on kaart, mille pikkus
on 5 ja laius 3 cm? Vastus
10. Mees ostis 100 krooni eest maatüki ja müüs selle
120 krooni eest, saades kasu 5 krooni aarilt. Mitu
aari oli maatükk suur? Vastus
11. Mitu korda tuleb 6-le lisada $1\frac{1}{2}$ kaupa, et saada
15? Vastus
12. Pool kilo seemneid maksab 8 krooni. Kui palju
seemneid saab 50 krooni eest? Vastus
13. On tarvis kanda 56 kilo laagri varustust. A, B ja C
jaotavad varustuse endi vahel nii, et 3 osa tuleb A-le,
2 osa B-le ja 2 osa C-le. Mitu kilo tuli kanda A-l? Vastus
14. Mitu pauku peab kütt laskma, et tabada märki
100 korda, kui tal läheb märki 40% lastud pau-
kudest? Vastus
15. Mitu korda on $\frac{1}{2}$ koormast, mille kaal poolteist tonni,
raskem pooletonnisest koormast? Vastus
16. Taskukell seati õigeaks kolmapäeval kell 12 lõuna ajal.
Kell 6 järgmise päeva õhtul oli ta 15 sekundit ees.
Kui palju läheb ta ette poole tunniga? Vastus

Harjutus 2

A II

Näited { Suhkur magus.
 laulavad.

Kirjuta igale täppjoonele üks niisugune sõna, mis teeb lause täiesti arusaadavaks ja õigeaks.

Alga siin.

1. Õun on
2. Kalad ujuvad
3. Poisid tüdrukud armastavad palli.
4. Tuli on kuum, kuid jää on
5. Laps oma käe, kui mängib selle noaga.
6. loojeneb ja hommikul.
7. Meie, kui me tahaksime.
8. Aeg mõnikord kallim raha.
9. Raske töö inimest.
10. Ajalugu on neist mis leidsid aset

Test 2

A II

Kirjuta igale täppjoonele üks sõna, mis teeb lause täiesti arusaadavaks ja õigeks.

Näited { Suhkur on magus.
 Linnud laulavad.

Alga siin.

1. Rohi on roheline.
2. Võõras küsis teed võõrastemajja.
3. Mees ja tema naine läksid linna.
4. Tublid poisid võivad teenida raha.
5. Vahetunnil võib siin lõunaoodet.
6. Pliatsit ja silge kasutame selleks, et kirjutada.
7. Lennuk tiirles rahvakogu kohal.
8. Laps oli liiga nõrk selleks, et tõsta massket kivi.
9. Raudteerongidel leiavad tööd paljud inimesed.
10. Lindudel on väikesed jalad.
11. Lihunik on mees kes müüb liha.
12. Kui elu on ballis, peaksid ka palgad olema kõrged.
13. Vahtra ja kastani lehed koltuvad, kui külm neid näpistab.
14. Uueaasta-päev ja kolmekuningus on umbes nädala võrra teine teisest lahus.
15. Pasunakoori võib tihti kuulda mängimas rongikäigul.
16. Telegramm, mille ma sain, tõi halbu sõnumeid.
17. Kui lapsed hommikuti veeleivad voodis kaua, siis jäävad nad sagedasti kooli hiljaks.
18. Inimene peaks õppima taltsutama oma viha.
19. Masina jõudu spordakõrg aurust, bensiinist, õõnest ja teistest allikatest.
20. Keegi ei tea, kas planeetidel on elanikke.

Harjutus 3

A II

Näited { **inimene** (keha kepp pea kingad hambad)
koer (vaip kett kaelarihm jalad nina)
maja (kelder krohv tuba teenijad seinad)

Igas reas tõmba joon alla kahele niisugusele sõnale, mis näitavad, mida antud ese alati omab.

Alga siin.

1. **laud** (raamatud laudlina kausid jalad pind)
2. **õun** (korv puna seemned koor magusus)
3. **saabas** (nööp jalg tald konts rihm)
4. **vihmasadu** (pilv välk vesi kõu tuul)
5. **käärid** (riie lõikamine tera metall paber)
6. **reisimine** (auto teekond liikumine rong külaskäik)
7. **hambad** (hambaarst email valu närv hambahari)
8. **totrus** (kuritegu lollus vaesus rumalus tuberkuloos)

Test 3

A II

Igas reas tõmba joon alla kahele niisugusele sõnale, mis näitavad, mida antud ese alati omab.

Näited { inimene (keha kepp pea kingad hambad)
 { koer (vaip kett kaelarihm jalad nina)
 { maja (kelder krohv tuba teenijad seinad)

Alga siin.

1. **kana** (pojad terad suled kael õrs)
2. **tiiger** (kondid puur pojad nahk mets)
3. **orav** (tõru nahk pesa pähkel saba)
4. **kass** (kera küüned söömine silmad hiir)
5. **jalgratas** (korv kell pidur raam rattad)
6. **kivi** (põld kõvadus vigastus viskamine kaal)
7. **lõvi** (puur pea taltsutaja käpad saak)
8. **nägu** (põsed tedretähed prillid vurrud suu)
9. **mets** (käbid lilled rohi muld puud)
10. **paber** (ääred ümbrik trükk pind vesimärk)
11. **Borneo** (lennukid maa jõed restoranid ülikoolid)
12. **kuristik** (lilled liiv küljed järsak jõgi)
13. **klaver** (klahvid noodid pedaalid mängija pink)
14. **rahuldus** (võitmine rahulolemine raha mõnu mure)
15. **haigus** (kannatus ebamugavus arst ravitseja paranemine)
16. **mäss** (segadus ärevus poomine sõdurid püssid)
17. **tuli** (tuhk hädaoht leek kuumus puu)
18. **meri** (rand kaljud sool madalikud allveelaevad)
19. **allee** (pink puud müür tee sillutis)
20. **kuritegu** (surm seaduserikkumine karistus vargus ülekohus)
21. **loots** (müts kaart teadmised kutsetunnistus vihmakuub)
22. **leetrid** (ebamugavus arst ravitseja ohatus paranemine)
23. **nunn** (ilu kirik õpetaja töotus naine)
24. **kodanik** (linn riik mees õigused hääleõigus)

Harjutus 4

A II

Näited	{	külm ...	E ...	kuum
		suur		avar
		parem		halvem

Kui antud kaks sõna tähendavad umbes sedasama, kirjuta **S** täpp-
joonele nende vahele.

Kui antud kahe sõna tähendus täiesti erineb, kirjuta **E** nende vahele.

Alga siin.

1. jah ei
2. poeg tütar
3. hele särav
4. roomama ronima
5. märg kuiv
6. kergitama tõstma
7. pikk lühike
8. surema elama
9. ei mitte
10. kare sile
11. mägi org
12. võltsimatu tõeline
13. kasutu kasulik
14. keskkohht äär
15. üürike lühiaegne
16. kiusama tüütama
17. vedel kõva
18. kaval petlik
19. kõrgendama tõstma
20. hämmastama üllatama

Test 4

A II

Kui antud kaks sõna tähendavad umbes sedasama, kirjuta **S** nende vahele.

Kui antud kahe sõna tähendus täiesti erineb, kirjuta **E** nende vahele.

Näited { külm **E** kuum
suur **S** avar
parem **E** halvem

Alga siin.

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. hea e halb | 21. lakkama S loobuma |
| 2. pehme e kõva | 22. sageli S korduvalt |
| 3. maa e meri | 23. vale e tõsi |
| 4. sulgema S kinni panema | 24. looma S tekitama |
| 5. tõstma e langetama | 25. mädanenud S kõdunenud |
| 6. vaikne S rahulik | 26. sulama e külmetama |
| 7. kiire e aeglane | 27. kurvastama e rõõmustama |
| 8. ostma e müüma | 28. energiline S jõurikas |
| 9. murelik S kurb | 29. kindel e kahtlane |
| 10. kõver S painutatud | 30. alandama S vähendama |
| 11. kiitlema S hooplema | 31. jahe e soe |
| 12. õiglane S aus | 32. süü e süütus |
| 13. juurde e eemale | 33. blond e brünett |
| 14. eksitus S viga | 34. lõpmatu S otsatu |
| 15. naljatamine S lõõpimine | 35. kõrvaldama S eraldama |
| 16. leppima e tülitsema | 36. kõlvatu e aus |
| 17. väsinud e puhanud | 37. alandlik S alistuv |
| 18. tusane S pahane | 38. laiendama e koondama |
| 19. kaitstud S varjatud | 39. käskima e alluma |
| 20. suur S kogukas | 40. põhjus e tagajärg |

☛ Mine järgmise tulba juurde üles ja tee nõnda palju, kui jõuad.

Harjutus 5

A II

Kirjuta iga joonise alla number, mille sa leiad selle joonise all võtmes. Tee järgemööda.

VÕTI.

Δ	$\square$	∞	+	Σ	ρ	$\oplus$	Ξ	$\diamond$
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Alga siin.

∞	Δ	+	ρ	$\square$	$\oplus$	+	Δ	Σ	$\diamond$	$\square$	∞	ρ	Ξ	+	$\diamond$	ρ	∞	Ξ	$\square$
3	/	4																	

$\oplus$	Δ	Ξ	Σ	$\oplus$	$\square$	$\diamond$	∞	ρ	+	$\diamond$	∞	Δ	$\square$	Σ	Ξ	Σ	Δ	+	$\oplus$

Test 5

A II

Kirjuta iga joonise alla number, mille sa leiad selle joonise all võtmes. Tee järgemööda.

VÕTI.

π	κ	≡	×	Σ	⊥	∪	∇	⌈
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Alga siin.

≡	π	κ	π	≡	κ	π	×	κ	Σ	κ	⊥	∪	∇	⌈	κ	≡	⊥	×	Σ
3	1	2	1	3	2	1	4	2	5	2	6	7	8	9	2	3	6	4	5

Σ	×	⊥	⌈	∇	⊥	≡	∪	×	π	∇	⌈	∇	Σ	∪	π	κ	⌈	≡	π
5	4	6	9	8	6	3	7	4	1	8	9	8	5	7	1	2	9	3	1

π	∪	⌈	≡	×	κ	Σ	⊥	∇	Σ	⌈	≡	⊥	×	⊥	∇	∪	⌈	×	∪
1	7	9	3	4	2	5	6	8	5	9	3	6	4	6	8	7	9	4	4

π	×	∇	⌈	Σ	∇	π	≡	×	∪	κ	Σ	∪	⌈	Σ	⊥	κ	×	≡	Σ
1	4	8	9	5	8	1	3	4	7	2	5	7	9	5	6	2	4	3	5

×	κ	⊥	≡	∇	Σ	∪	κ	⌈	≡	∪	×	π	∇	⊥	⌈	π	≡	⊥	⌈
4	2	6	3	8	5	7	2	9	3	7	4	1	8	6	9	1	3	6	9

⊥	Σ	κ	⌈	∪	π	Σ	⊥	∪	∇	×	⊥	∇	≡	κ	∇	⌈	×	∪	π
6	5	2	9	7	1	5	6	7	8	4	6	8	3	2	8	9	4	7	1